

商品仕様【ノートPC】

商品コード	5221813	5725753	5742326	5725203	5712477
メーカー名	DYNABOOK	HPI	DYNABOOK	レノボ	NEC
シリーズ名	dynabook B65 J	HP ProBook 450 G3	dynabook B45 J	ThinkPad L570	VersaPro(タイプVX)
型名	PB65JYB11LAAD21	T9R6PT#ABJ	PB45JNB11RAAD11	20J9S0T500	PC-VKT16XZG3
筐体	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei3	Corei5	Celeron	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	2200	2300	1800	2500	1600
搭載メモリ容量(MB)	4096	8192	4096	8192	8192
HDD容量(GB)	500	240	500	256	240
オプティカルドライブ	なし	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVD
ディスプレイサイズ	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	8130U	6200U	3865U	7200U	8250U
コア数	2	2	2	2	4
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	4096(L3)	3072(L3)	2048(L3)	3072(L3)	3072(L3)
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC3-12800 DDR3L SDRAM	PC4-17000 DDR4 SDRAM	PC4-17000 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR3 SDRAM
最大メモリ容量(MB)	16384	16384	4096	16384	16384
オンボード容量	0	0	0	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	2(空き0)	2(交換・増設不可)	2(空き1)	2(空き1)
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 520(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 610(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v4.1	v4.2	v4.0	v4.1	v4.1
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC/MMC)*1	SD(SD/SDHC/SDXC)*1	SD(SD/SDHC/SDXC/MMC)*1	SD(SD/SDHC/SDXC/MMC)*1	SD(SDHC/SDXC)
モデム	なし	なし	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし	なし	なし	Type1/2*1
Expressカード	なし	なし	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	0	0	0	1
パラレルポート数	0	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,MiniDisplayPort*1	miniD-sub15*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0	0
USBポート数	4	4	4	4	5
USBバージョン	USB3.0*4	USB2.0*2,USB3.0*2	USB3.0*4	USB3.0*3,PoweredUSB3.0*1	USB3.0
解像度/色数	1366*768/1677万色	1366*768/1677万色	1366*768/1677万色	1920*1080/1677万色	1366*768/1677万色
ディスプレイ規格	HD	HD	HD	フルHD	HD
指紋認証機能	なし	あり	なし	あり	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	7.5	7	8	10.9	13.4
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64	W10P64	W10P64	Win10P64
リカバリメディア	なし	なし	W10P64	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11	IE11
マウス有無	なし	あり	あり	あり	あり
重量(kg)	2.4	2.1	2.3	2.38	2.4
横幅(mm)	379	378	379	377	377
奥行き(mm)	257.9	264	257.9	255	255
高さ(mm)	16.9	25	16.9	30.9	27.6
備考	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー	テンキー	Webカメラ,テンキー,SSD	Webカメラ,テンキー

商品仕様【ノートPC】

商品コード	5725775	5221679
メーカー名	HPI	DELL
シリーズ名	HP ProBook 430 G3/CT	Latitude 7280
型名	N6P79AV-AADD	Latitude 7280
筐体	B5ワイド	B5ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	SP1
CPU	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	2300	2600
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192
HDD容量(GB)	240	256
光学ドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	13.3	12.5
CPUプロセッサNO	6200U	7300U
コア数	2	2
64ビットCPU	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	3072(L3)	3072(L3)
メモリタイプ	PC3-12800 DDR3L SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM
最大メモリ容量(MB)	16384	8192
オンボード容量	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き0)	0(空き0)
FDDドライブ	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 520(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v4.0	v4.1
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC)*1	SD(SD/SDHC/SDXC)*1
モデム	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし
Expressカード	なし	なし
シリアルポート数	0	0
パラレルポート数	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,HDMI*1	HDMI*1,USB-C*1
PS/2ポート数	0	0
IEEE1394ポート数	0	0
USBポート数	3	3
USBバージョン	USB2.0*1,USB3.0*2	USB3.0*2,USB-C*1
解像度/色数	1366*768/1677万色	1920*1080/1677万色
ディスプレイ規格	HD	FHD
指紋認証機能	あり	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	5.4	11
ダウングレード元OS	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	Win10Pro64bit
リカバリメディア	なし	なし
IEバージョン	IE11	IE11
マウス有無	なし	なし
重量(kg)	1.5	1.18
幅(mm)	326	304.8
奥行き(mm)	243	208
高さ(mm)	21	17.1
備考	Webカメラ	Webカメラ,SSD,USB-C-VGA変換アダプタ付

商品仕様【デスクトップPC】

商品コード	5725714	5725189	5725318	5725520
メーカー名	HPI	DELL	DELL	HPI
シリーズ名	HP ProDesk 600 G3 SF	Optiplex 7050	Optiplex 7060	HP ProDesk 600 G5 SF
型名	Y3F34AV-BFYK	Optiplex 7050 3600SFF	Optiplex 7060 2100Micro	6DX60AV-ETTH
筐体	省スペース	省スペース	ミニ	省スペース
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei7	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	3200	3600	2100	3000
搭載メモリ容量(MB)	8192	16384	8192	8192
HDD容量(GB)	500	1000	256	500
オプティカルドライブ	DVDライター	DVDマルチ	なし	DVDライター
CPUプロセッサNO	6500	7700	8500T	8500
コア数	4	4	6	6
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
ハイバースレディング機能	非対応	対応	非対応	非対応
チップセット	Intel Q270	Intel Q270	Intel Q370	Intel Q370
セカンドキャッシュ(KB)	6144(L3)	8192(L3)	9216(L3)	9216(L3)
メモリアイプ	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-21300 DDR4 SDRAM	PC4-21300 DDR4 SDRAM
最大メモリ容量(MB)	65536	65536	32768	65536
メモリソケット数(空き数)	4(空き2)	4(空き2)	2(空き0)	4(空き3)
メモリ増設単位	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)	1
HDDタイプ	SATA/600	SATA/600	M.2 SATA Class20 SSD	SATA3,7200rpm
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 530(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	0	1	0	0
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*2
PS/2ポート数	0	2	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	11	10	6	11
USBバージョン	USB2.0*4,USB3.1*6,USB-C*1	USB3.1*6,USB2.0*4	USB3.1*5,USB-C3.1*1	USB2.0*4,USB3.1(C)*1,USB3.1*6
AGPポート数	0	0	0	0
PCI Express x16スロット数	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	0	1(空き1)ロープロファイル
PCI Express x1スロット数	0	0	0	0
その他PCI Expressスロット数	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2230)*1(空1),M.2(2280)*1(空1)	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280)*1(空1)	0	x4slot*1(空き1)ロープロファイル、M.2 PCIe x1-2230 x1slot(for WLAN)(空き1)
PCIフルスロット数	0	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	4096*2160(DP),1920*1080(VGA),1677万色	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色	4196*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	2048*1536(VGA),4096*2160(DP),1677万色
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	W10P64	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
重量(kg)	4.6	5.2	1.2	4.5
横幅(mm)	270	92.8	36	270
奥行き(mm)	296	292.1	178	296
高さ(mm)	95	290.1	182	95
備考	背面スロットカバー打ち抜き構造の為、無い場合あり	vPro	SSD	背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、スロットカバー がない場合があります。

商品仕様【モニタ】

商品コード	5211818
メーカー名	DELL
商品名	24" WUXGA対応TFT液晶ディスプレイ
形名	U2412M
ディスプレイサイズ	24
本体カラー	ブラック
最大解像度	1920*1200(WUXGA)
ドットピッチ(mm)	0.27
輝度(cd/m ²)	300
コントラスト比	1000対1
応答速度(ms)	8
miniD-sub15(コネクタ数)	1
DVI-D(コネクタ数)	1
DVI-I(コネクタ数)	0
その他(コネクタ形状)	DisplayPort
系統数	3
スピーカー	なし
縦横回転(ピボット)機能	あり
フレーム幅(mm)	
重量(kg)	6.24
横幅(mm)	556
奥行き(mm)	180.3
高さ(mm)	513.5
備考	IPS,高さ調整



東京電機産業株式会社

TOKYO DENSAN

■関東エリア

本社
横浜支店
千葉支店
宇都宮支店
北関東支店
松本営業所
調子営業所
高崎営業所
さいたま営業所

【TEL】 03-3481-1111
【TEL】 045-576-0025
【TEL】 0436-42-8333
【TEL】 028-636-6440
【TEL】 048-530-2200
【TEL】 0263-26-1811
【TEL】 0479-23-3381
【TEL】 027-326-1500
【TEL】 048-669-1511

■新潟エリア

新潟支店
上越営業所
■中部エリア
四日市支店
■関西エリア
関西支店
岡山営業所
京滋営業所
福知山営業所

【TEL】 025-244-6151
【TEL】 025-543-9633
【TEL】 059-353-3151
【TEL】 06-6385-1102
【TEL】 086-474-5090
【TEL】 077-501-2111
【TEL】 0773-52-1160