



YOKOGAWA

東京電機産業株式会社

計測器リセール特選品

2025年6月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

横河計測

商品コード：1421078

50%
OFF電流プローブ (100MHz:30A)
7019 32

保証なし

特選価格 (税込み)

¥ 73,150 ¥ 66,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥146,300

キャンペーンコード：TOKUSEN2506

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

VIAVIソリューションズ

商品コード：2621018

50%
OFFMAPスイッチ mISW 2Ex24
MAP202CX-A
MISW-C112E024B0-M100-MS

特選価格 (税込み)

¥ 524,150

¥ 476,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,048,300

横河計測

商品コード：1411610

50%
OFFDL750P スコープコーダ
7012 30-M-J3-
HJ/M2/C8/C10/G2/P4

保証なし

特選価格 (税込み)

¥ 202,950

¥ 184,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥405,900

日置電機

商品コード：1801165

40%
OFFメモリハイコーダ
8847

(9664、8966×8、9198×16)



保証なし

特選価格 (税込み)

¥ 372,900

¥ 339,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥621,500

キーサイト・テクノロジー

商品コード：1431353

30%
OFFハンドヘルド・スペクトラムアナライザ
N9340B-OpAMA/PA3

特選価格 (税込み)

¥ 202,510

¥ 184,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥289,300

※ 仕様については裏面をご確認ください。

横河レンタルリース株式会社

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
横河計測	1421078	7019 32	電流プローブ (100MHz:30A)	¥66,500	¥73,150	¥280,000	周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms、立ち上がり時間：3.5ns以下、被測定導体直径：5mm、出力インピーダンス：1MΩ	保障なし
VIAVI ソ リューション ズ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥476,500	¥524,150	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム /GPIBインタフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24 スイッチユニット	
横河計測	1411610	7012 30-M-J3-HJ/M2/C8/C10/G2/P4	DL750P スコープコーダ	¥184,500	¥202,950	¥1,308,000	スロット数：8 (入力ユニット 別途)、ロジック入力：16 (8bit×2) (ロジックプローブ別途)、最大レコード長：25MW/CH (トータル500MW)	保障なし
日置電機	1801165	8847 (9664,8966×8,9198×16)	メモリハイコーダ	¥339,000	¥372,900	¥1,612,000	入力：アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保障なし
キーサイト・ テクノロジー	1431353	N9340B-OpAMA/PA3	ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ	¥184,100	¥202,510	¥1,150,671	周波数範囲:100kHz～3GHz (9kHzから測定可能)、-144dBmの表示平均雑音レベル (DANL)、±1.5dBの振幅精度	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・ テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A,50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・ テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～+25V,0～1A,25W、出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・ テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V,0～3A,40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・ テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
菊水電子工業	2111407	PMX18-5A	直流安定化電源	¥35,000	¥38,500	¥73,000	出力電圧：0～18.00V、出力電流：0～5.000A、入力電圧：AC100V、入力容量 (kVA)：0.31kVA、回路方式：シリーズレギュレータ方式	
菊水電子工業	2111457	PWR1201ML (AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)	直流安定化電源	¥93,000	¥102,300	¥262,000	スイッチング方式、出力数：1、出力：0～80V,0～60A,1200W、入力電圧：AC100V～240V	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥83,000	¥91,300	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、出力容量：400W	
キーサイト・ テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、出力容量：50W	

電圧・電流・電力測定器								
キーサイト・ テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥98,000	¥107,800	¥272,666	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：10A、最大AC電圧：750V、AC最大電流：10A、抵抗測定最大値：100MΩ、I/F：USB, LAN, GPIB	
横河計測	1011165	TY720	デジタルマルチメータ	¥24,000	¥26,400	¥65,000	4桁1/2 ハンドヘルド、DC：1000V/10A、AC：1000V/10A、Ω：50MΩ	
エーディー シー	1011050	7351A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥125,000	5桁1/2、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、Ω：200MΩ	
横河計測	1011148	DM7560-1-D/C1	デジタルマルチメータ	¥93,000	¥102,300	¥180,000	6桁1/2、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、Ω：100MΩ	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保障なし
横河計測	2020006	2793 03	6ダイヤル形可変抵抗器	¥184,000	¥202,400	¥600,000	抵抗値範囲：0～111.111MΩ、分解能：100Ω	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、可能導体径 (mm)：46	保証なし
横河計測	1000013	2554 00	直流標準電圧電流発生器	¥40,000	¥44,000	¥260,000	発生範囲：電圧0～±119.99V,電流0～±119.99mA、最大出力：電流10mA,電圧15V	保証なし

回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531031	2406 33	電池式絶縁抵抗計	¥8,000	¥8,800	¥36,500	125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ、アナログ表示 (照明なし)	保障なし

計測器リセール特選品 2025年6月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥408,000	¥448,800	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RF CH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1410071	TDS3054 (GP-1B付き)	デジタル・オシロスコープ	¥343,000	¥377,300	¥1,546,000	CH数：4ch、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：5GS/s	保証なし
テクトロニクス	1412836	MSO44-Op.4-BW-1000	ミックスド・シグナル・オシロスコープ	¥2,192,000	¥2,411,200	¥3,621,000	チャンネル数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプル・レート：6.25GS/s	
横河計測	1411267	7012 30-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750P スコープコダ	¥314,000	¥345,400	¥1,668,000	スロット数：8、ロジック入力：16、最大レコード長：50MW/CH	保証なし
岩崎通信機	1400138	SS-7840	アナログ・オシロスコープ	¥340,000	¥374,000	¥780,000	CH数：4ch、周波数範囲：400MHz、掃引時間：5ns～0.5s/div	保証なし
テクトロニクス	1420037	P6247	差動プローブ (1GHz)	¥154,000	¥169,400	¥454,000	周波数帯域：1GHz、差動動作電圧：±8.5V、対地動作電圧：±7V、差動入力容量：1pF/200kΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421007	P5205	高電圧差動プローブ (100MHz)	¥63,000	¥69,300	¥157,200	周波数帯域：100MHz、最大差動電圧：±1300V、最大対地電圧：1000Vrms、差動入力容量：3.5pF/8MΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保障なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニクス	1421178	P7313SMA	SMA差動プローブ (13GHz)	¥184,000	¥202,400	¥1,180,000	周波数帯域：13GHz、オシロ側対応I/F：TekConnect、SMA入力	保障なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm	保障なし
カウンタ								
キーサイト・テクノロジー	1200007	53181A-Op010/030	周波数カウンタ	¥192,000	¥211,200	¥435,711	周波数範囲：DC～225MHz (DC結合)、1MHz～225MHz (50Ω、AC結合)、コネクタ形状：BNC (メス)、I/F：GPIO、Op010：高安定タイムベース、030：CH2 (3GHz) 追加	
信号発生器 (FG)								
横河計測	1340151	7060 12-1-M	FG120 ファンクションジェネレータ	¥88,000	¥96,800	¥330,000	出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波0.01mHz～2MHz、振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599.8936×16.L9198×32)	メモリハイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801170	8847 (9664.8966×4.9198×8)	メモリハイコーダ	¥229,000	¥251,900	¥1,216,000	チャネル数：アナログ8ch、ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量：TOTAL 1MW、サンプリング速度：4MS/s	
日置電機	1801332	MR8827 (U8330,U8350,8966×16,L9198×32)	メモリハイコーダ	¥938,000	¥1,031,800	¥3,677,500	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8966×16台、サンプリング速度 (kS/s)：20M、メモリ容量 (kW/ch)：16MW/ch (アナログ32ch時)	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
物理量測定器・圧力計								
日本カノマックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要)、モジュール収納数：16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、表示単位：Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計部の延長に使用、周波数範囲：0.16～30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保障なし
リオン	3271030	PV-97C	圧電式加速度ピックアップ (3方向)	¥37,000	¥40,700	¥180,000	電荷感度：0.1pC/(m/s ²)、振動数範囲：1～15000Hz、最大加速度：5000m/s ²	保障なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEOSセンサ対応	
ティアンドディ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
無線・移動体								
キーサイト・テクノロジー	2531626	N5172B-Op506/653/099/660/012	EXG-X	¥3,168,000	¥3,484,800	¥9,364,850	周波数範囲：9kHz～6GHz、出力レベル：-127dBm～+13dBm (9kHz～10MHz)	
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GHz、表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30 MHz≦周波数<2.4 GHz)	
高周波電力計								
キーサイト・テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセンサ	¥207,000	¥227,700	¥552,164	上層周波数：18GHz、下層周波数：10MHz、上層パワー：20dBm、下層パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：N オス	保証なし

計測器リセール特選品 2025年6月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2341140	E5071C-Op1E5/280/810/820	ネットワークアナライザ	¥2,069,000	¥2,275,900	¥4,961,210	周波数範囲：9kHz～8.5GHz、テストポート数：2ポート、テストポート：N（メス）	
キーサイト・テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、テストポート：3.5mm（メス）	
キーサイト・テクノロジー	2601010	81632A（81000F付き）	センサーモジュール	¥69,000	¥75,900	¥294,000	8163/8164/8166用センサモジュール、波長：800～1650nm、パワーレンジ：+10～-80dBm	保証なし
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ（光センサ内蔵）、波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	保証なし
アンリツ	2620116	MN9605C	光減衰器（手動式131/155 SM）	¥208,000	¥228,800	¥600,000	波長：1.3/1.55μm、最大減衰量：65dB、構成10dBステップ×5、連続可変0～15dB、減衰量精度：±0.5～3.0dB	保証なし
アンリツ	2501254	MD1230B-Op02/03/11	データクオリティアナライザ	¥740,000	¥814,000	¥1,640,000	データクオリティアナライザ本体（5スロット）、02:GPIOコントロール、03:イーサネットコントロール、11:パケットBER測定	

- 記載の価格は2025年06月02日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2025年6月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

お問い合わせ

■関東エリア

本社

横浜支店

千葉支店

宇都宮支店

北関東支店

松本営業所

銚子営業所

高崎営業所

さいたま営業所

東京電機産業株式会社

【TEL】 03-3481-1111

【TEL】 045-576-0025

【TEL】 0436-42-8333

【TEL】 028-636-6440

【TEL】 048-530-2200

【TEL】 0263-26-1811

【TEL】 0479-23-3381

【TEL】 027-326-1500

【TEL】 048-669-1511

■新潟エリア

新潟支店

上越営業所

■中部エリア

四日市支店

■関西エリア

関西支店

岡山営業所

京滋営業所

福知山営業所

【TEL】 025-244-6151

【TEL】 025-543-9633

【TEL】 059-353-3151

【TEL】 06-6385-1102

【TEL】 086-474-5090

【TEL】 077-501-2111

【TEL】 0773-52-1160