

商品仕様【ノートPC】

商品コード	5725404	5725469
メーカー名	HPI	レノボ
シリーズ名	HP ProBook 450 G5	ThinkPad L590
型名	6VV57PA#ABJ	20Q8S0HH00
筐体	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	1600	1600
搭載メモリ容量(MB)	8,192MHz	8192
HDD容量(GB)	500MB	256
オプティカルドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	8250U	8265U
コア数	4	4
64ビットCPU	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144	6144
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	32768	16384
オンボード容量	0MB	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	2(空き1)
FDDドライブ	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	a/b/g/n/ac	a/b/g/n/ac
Bluetooth	v4.2	v5.0
メディアスロット	SD(SD,SDHC,SDXC)	microSD(SD/SDHC/SDXC)*1
モデム	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし
Expressカード	なし	なし
シリアルポート数	0	0
パラレルポート数	0	0
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	HDMI*1
PS/2ポート数	0	0
IEEE1394ポート数	0	0
USBポート数	4	4
USBバージョン	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Powerd*1	USB3.1(C)*2,USB3.1(A)*1,PoweredUSB3.1(A)*1
解像度/色数	1366*768	1920*1080
ディスプレイ規格	HD	フルHD
指紋認証機能	あり	あり
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	11.7	9.6
ダウングレード元OS	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	なし
IEバージョン	IE11	Edge/IE11
マウス有無	あり	あり
重量(kg)	2.02	2.0
横幅(mm)	376.00kg	376.5
奥行き(mm)	263.0mm	254.5
高さ(mm)	20.9mm	23.0
備考	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー,暗号化SSD(OPAL2.0準拠),USB-Cは1ポート電源アダプタで使用

東京電機産業株式会社

■関東エリア

本社
 横浜支店
 千葉支店
 宇都宮支店
 北関東支店
 松本営業所
 鉾子営業所
 高崎営業所
 さいたま営業所

【TEL】 03-3481-1111
 【TEL】 045-576-0025
 【TEL】 0436-42-8333
 【TEL】 028-636-6440
 【TEL】 048-530-2200
 【TEL】 0263-26-1811
 【TEL】 0479-23-3381
 【TEL】 027-326-1500
 【TEL】 048-669-1511

■新潟エリア

新潟支店 【TEL】 025-244-6151
 上越営業所 【TEL】 025-543-9633
 ■中部エリア
 四日市支店 【TEL】 059-353-3151
 ■関西エリア
 関西支店 【TEL】 06-6385-1102
 岡山営業所 【TEL】 086-474-5090
 京滋営業所 【TEL】 077-501-2111
 福知山営業所 【TEL】 0773-52-1160

商品仕様【ノートPC】

商品コード	5725443	5742279	5212590
メーカー名	HPI	パナソニック	DYNABOOK
シリーズ名	HP ProBook 430 G6	LetsNoteSV9	dynabook G83 HU
型名	7RN98PA#ABJ	CF-SV9RDQVS	A6G9HUFAD626
筐体	B5ワイド	B5ワイド	B5ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit 11DG
OSサービスパック	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	1600	1700	2400
搭載メモリ容量(MB)	8192	16384	16384
HDD容量(GB)	256	256	256
光学ドライブ	なし	なし	なし
ディスプレイサイズ	13.3	12.1	13.3
CPUプロセッサNO	8265U	10310U	1135G7
コア数	4	4	4
64ビットCPU	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144	6144	8192
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	LPDDR3	PC4-25600 DDR4-3200
最大メモリ容量(MB)	32768	16384	24576
オンボード容量	0	16384	16384
メモリスロット数(空き数)	2(空き1)	0(空き0)	0
FDDドライブ	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620 (CPU 内蔵)	Intel UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n/ax	ax/a/b/g/n/ac
Bluetooth	v4.2	v5.0	v5.1
メディアスロット	SD(SD,SDHC,SDXC)	SD(SDHC,SDXC)*1	microSD(SD,SDHC,SDXC)*1
モデム	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし	なし
Expressカード	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0
ディスプレイポート形状	HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	USB-C*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0
USBポート数	3	4	4
USBバージョン	USB3.1(C)*1,USB3.1(A)*2	USB(C,TB3,PD&Alt対応)*1,USB3.0(A)*3	USB(C,TB4,PD&Alt対応)*2,USB3.1(A)*2
解像度/色数	1366*768/1677万色	1920*1200/1677万色	1920*1080/1677万色
ディスプレイ規格	HD	WUXGA	フルHD
指紋認証機能	あり	なし	あり
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	14	13	24
ダウングレード元OS	なし	なし	Win11Pro64bit
HDDリカバリ機能	なし	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	なし	W11P64
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	なし	なし	なし
重量(kg)	1.5	0.9	0.9
横幅(mm)	308.5	283.5	306.0
奥行き(mm)	231.0	203.8	210.0
高さ(mm)	18.0	24.5	17.9
備考	Webカメラ,SSD	Webカメラ,SSD,vPro,TPM2.0準拠,顔認証	Webカメラ,SSD,顔認証,21H2,USB® ⇒電源,ケンジントンロック

商品仕様【デスクトップPC】

商品コード	5725343	5725326	5725458	5725466
メーカー名	HPI	DELL	HPI	HPI
シリーズ名	HP ProDesk 600 G4 SFF	Optiplex 3060	HP ProDesk 600 G5 SFF	HP EliteDesk 800 G5 SF
型名	2VG42AV-ADEC	Optiplex 3060 3000SFF	6DX60AV-AACQ	6BD64AV-AAAT
筐体	省スペース	省スペース	省スペース	省スペース
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei5	Corei7
動作周波数(MHz)	3000	3000	3000	3000
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192	16384
HDD容量(GB)	256	256	500	1000
光学ドライブ	DVDライター	DVDマルチ	DVDライター	DVDライター
CPUプロセッサNO	8500	8500	9500	9700
コア数	6	6	6	8
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
ハイパースレディング機能	非対応	非対応	非対応	非対応
チップセット	Intel Q370	Intel Q370	Intel Q370	Intel Q370
セカンドキャッシュ(KB)	9216	9216	9216	13152
メモリタイプ	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	65536	32768	65536	65536
メモリキット数(空き数)	4(空き3)	2(空き1)	4(空き3)	4(空き2)
メモリ増設単位	1	1(2枚増設を推奨)	1	1(2枚増設を推奨)
HDDタイプ	M.2 NVMe PCIe,TLC	SATA/600,SSD,Class20	SATA3,7200rpm	SATA3,7200rpm
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	0	0	0	1
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*2
PS/2ポート数	0	0	0	1
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	11	8	11	11
USBバージョン	USB2.0*4,USB3.1(C)*1,USB3.1*6	USB3.1*4,USB2.0*4	USB2.0*4,USB3.1(C)*1,USB3.1*6	USB2.0*4,USB3.1*6,USB-C3.1*1
AGPポート数	0	0	0	0
PCI Express×16スロット数	1(空き1)ローブローファイル	1(空1)ローブローファイル	1(空き1)ローブローファイル	1(空1)ローブローファイル
PCI Express×1スロット数	0	1(空1)ローブローファイル	0	2(空2)ローブローファイル
その他PCI Expressスロット数	x4slot*1(空き1)ローブローファイル, M.2 PCIe x1-2230×1slot(for WLAN)(空き1),M	0	x4slot*1(空き1)ローブローファイル, M.2 PCIe x1-2230×1slot(for WLAN)(空き1)	x16(x4配線)*1(空1)ローブローM.2(2330)*1(空1), M.2(2280/2230)*2(空2)
PCIフルスロット数	0	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	1920*1200(VGA),4096*2160(DP),1677万色	4196*2160(DP/HDMI),1920*1200(VGA),1677万色	2048*1536(VGA),4096*2160(DP),1677万色	2048×1536(アナログ), 4096×2160(デジタル)/1677万色
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	なし	なし	なし
リカバリメディア	なし	なし	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	IE11	Edge/IE11	IE11
重量(kg)	4.6	5.3	4.5	6.2
横幅(mm)	270	92.6	270	338
奥行き(mm)	296	292	296	308
高さ(mm)	95	290.1	95	100
備考	SSD,背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、 スロットカバー がない場合があります。	SSD,背面スロットカバー打ち抜き構造の為、 無い場合があります。	背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、 スロットカバー がない場合があります。	vPro