



YOKOGAWA

東京電機産業株式会社

計測器リセール特選品

2025年9月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111459

50%
OFF直流安定化電源
6674A-Op200/834

特選価格 (税込み)

¥192,500 ¥175,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥385,000

キャンペーンコード：TOKUSEN2509
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

日置電機

商品コード：1801140

50%
OFFクランププローブ (AC500A)
9018-50

保証なし

特選価格 (税込み)

¥6,600

¥6,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥13,200

横河計測

商品コード：1412441

40%
OFFDLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ
7101 30-M-
HJ/B5/M2/P4/C11/C9/G4/F3/F4

特選価格 (税込み)

¥483,120

¥439,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥805,200

横河計測

商品コード：1411636

40%
OFFDL9140L オシロスコープ
7013 11-M-HJ/B5/P2/C8/F8

保証なし

特選価格 (税込み)

¥378,180

¥343,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥630,300

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1011040

30%
OFFデジタルマルチメータ
34410A

特選価格 (税込み)

¥40,810

¥37,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥58,300

菊水電子工業

商品コード：2111457

20%
OFF直流安定化電源
PWR1201ML
(AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)

特選価格 (税込み)

¥81,840

¥74,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥102,300

横河レンタルリース株式会社

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥175,000	¥192,500	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、 出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥6,000	¥6,600	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性(Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
横河計測	1412441	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/G4/F3/F4	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥439,200	¥483,120	¥1,998,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411636	7013 11-M-HJ/B5/P2/C8/F8	DL9140L デジタルオシロスコープ	¥343,800	¥378,180	¥2,348,000	チャネル数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s、 メモリ：6.25MW、メディアドライブ：USB、PCカード	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥37,100	¥40,810	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
菊水電子工業	2111457	PWR1201ML (AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)	直流安定化電源	¥74,400	¥81,840	¥262,000	スイッチング方式、出力数：1、出力：0～80V.0～60A.1200W、 入力電圧：AC100V～240V	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～-25V,0～1A,25W、 出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111238	E3645A	直流安定化電源	¥80,000	¥88,000	¥136,899	出力数：1、出力電圧/電流：35V/2.2A,60V/1.3A	
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	¥137,500	¥508,864	出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、 出力容量：240W、入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V,0～3A,40W、 入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111401	6644A	直流安定化電源	¥139,000	¥152,900	¥413,268	出力電圧：0～60 V、出力電流：0～3.5A、出力容量：200W、 入力電圧：AC100V、入力容量：4.4A	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
菊水電子工業	2101079	PCR1000LE	交流安定化電源	¥213,000	¥234,300	¥775,000	出力電圧/電流：1～150V/0～10A,2～300V/0～5A、 出力容量：1000VA、出力周波数：1～999.9Hz	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥83,000	¥91,300	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：400W	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、 出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、出力容量：50W	

電圧・電流・電力測定器								
エーディーシー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥57,000	¥62,700	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
横河計測	1010135	7562 01-C-1/B/DA	デジタルマルチメータ	¥49,000	¥53,900	¥275,000	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：2A、 最大AC電圧：700V、AC最大電流：2A、抵抗測定最大値：200MΩ、 I/F：GP-IB、DA：アナログ出力付き	保証なし
エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源／モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
日置電機	1041196	3169-01 (9661×4,9728,9720-01)	クランプオンパワーハイテスタ	¥105,000	¥115,500	¥329,500	測定ライン： 単相2線 (4回路)、単相3線 (2回路)、三相3線 (2回路)、三相4線 (1回路)、 測定レンジ：電圧 150/300/600V、電流は使用クランプによる	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、 周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、 可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、 周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	

計測器リセール特選品 2025年9月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥28,000	¥30,800	¥52,000	抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB 通信	
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥408,000	¥448,800	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RF CH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
横河計測	1412696	7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/F7	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥622,000	¥684,200	¥1,368,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412289	7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/F1/F4	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥504,000	¥554,400	¥1,378,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M	
横河計測	1412701	DLM3054-D-HJ/B5/M2/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥1,037,000	¥1,140,700	¥1,684,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411267	7012 30-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750P スコープコーダ	¥314,000	¥345,400	¥1,668,000	スロット数：8、ロジック入力：16、最大記録長：50MW/CH	保証なし
横河計測	1411610	7012 30-M-J3-HJ/M2/C8/C10/G2/P4	DL750P スコープコーダ	¥184,500	¥202,950	¥1,308,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、ロジック入力：16 (8bit×2) (ロジックプローブ別途)、最大記録長：25MW/CH (トータル500MW)	保証なし
テクトロニクス	1420037	P6247	差動プローブ (1GHz)	¥154,000	¥169,400	¥454,000	周波数帯域：1GHz、差動動作電圧：±8.5V、対地動作電圧：±7V、差動入力容量：1pF/200kΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥259,000	¥284,900	¥1,266,000	周波数帯域：3.5GHz、最大差動電圧：±2V、対地動作電圧：+5～4V、オシロ側対応 I/F: TekVPI	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm	保証なし
横河計測	1421246	7019 28	電流プローブ (100MHz:30A)	¥158,000	¥173,800	¥376,000	周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms	保証なし
信号発生器 (FG)								
キーサイト・テクノロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、出力電圧：10Vp-p (50Ω)	
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599、8936×16、L9198×32)	メモリハイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801170	8847 (9664、8966×4、9198×8)	メモリハイコーダ	¥229,000	¥251,900	¥1,216,000	チャンネル数：アナログ8ch、ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量：TOTAL 1MW、サンプリング速度：4MS/s	
日置電機	1801165	8847 (9664、8966×8、9198×16)	メモリハイコーダ	¥339,000	¥372,900	¥1,612,000	入力：アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801224	MR8847-01 (9664、8966×8、L9198×16)	メモリハイコーダ	¥460,000	¥506,000	¥1,612,000	チャンネル数：アナログ16ch、ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量：4MW/ch、サンプリング速度：20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855、8847、8860、8861、MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m)×32本付き	
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし

計測器リセール特選品 2025年9月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+ブロープが必要で)、 モジュール収納数：16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、 表示単位 Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、 感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側：M3×0.5、 片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、 適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
ディアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582369	MS2691A- Op001/003/008/MX269020A /MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GHz、 表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	
スペクトラムアナライザ								
アンリツ	1431557	MS2830A-Op043/066	スペクトラム・アナライザ (Win10)	¥485,000	¥533,500	¥2,550,000	周波数範囲：9kHz～13.5GHz、分解能帯域幅：1Hz～3MHz、 レベル測定範囲：～+30dBm (表示平均雑音レベル)	
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02 ハンディ光パワー メータ	¥37,000	¥40,700	¥113,000	波長範囲：750～1700nm (5nmステップで設定可能)、 測定パワー範囲：-70～+10dBm、 適合ファイバ：SM (9/125um) / GI (50/125um,62.5/125um)	保証なし
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥476,500	¥524,150	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム /GPIBイン タフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24 スイッチユニット	
高周波電力計								
キーサイト・ テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセン サ	¥207,000	¥227,700	¥552,164	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：20dBm、 下限パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：N オス	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・ テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、 テストポート：3.5mm (メス)	

- 記載の価格は2025年09月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

計測器リセール特選品 2025年9月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2025 All Rights Reserved

T&M 2509 830-02

お問い合わせ		東京電機産業株式会社	
■関東エリア		■新潟エリア	
本社	【TEL】 03-3481-1111	新潟支店	【TEL】 025-244-6151
横浜支店	【TEL】 045-576-0025	上越営業所	【TEL】 025-543-9633
千葉支店	【TEL】 0436-42-8333	■中部エリア	
宇都宮支店	【TEL】 028-636-6440	四日市支店	【TEL】 059-353-3151
北関東支店	【TEL】 048-530-2200	■関西エリア	
松本営業所	【TEL】 0263-26-1811	関西支店	【TEL】 06-6385-1102
銚子営業所	【TEL】 0479-23-3381	岡山営業所	【TEL】 086-474-5090
高崎営業所	【TEL】 027-326-1500	京滋営業所	【TEL】 077-501-2111
さいたま営業所	【TEL】 048-669-1511	福知山営業所	【TEL】 0773-52-1160