商品仕様【ノートPC】

商品コード	5725462	5725704	5725944
メーカ名	HPI	DELL	HPI
シリーズ名	450G6	Latitude 3510	HP ProBook 450 G8
型名	7RP23PA#ABJ	Latitude 3510	64W45PA#ABJ
筐体	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド
os	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei7
動作周波数(MHz)	1600	1600	2800
搭載メモリ容量(MB)	8,192MHz	8192	16384
HDD容量(GB)	256MB	256	256
オプティカルドライブ	なし	なし	なし
ディスプレイサイズ	15.6	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	8265U	10210U	1165G7
コア数	4	4	4
64ビットCPU	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144	6144	12288
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	DDR4	SO-DIMM DDR4-3200
最大メモリ容量(MB)	32768	32768	32768
オンボード容量	0MB	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	- 2(空き1)	- 2(空き1)
FDDドライブ	なし	なし	なし
ピデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	a/b/g/n/ac	ax/ac/a/b/g/n	a/b/g/n/ac
Bluetooth	v4.2	5.1	v5.0
メディアスロット	SD(SD,SDHC,SDXC)	microSD(SD/SDHC/SDXC)*1	なし
モデム	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし	なし
Expressカード	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0
USBポート数	4	4	4
USBバージョン	USB(C,PD&Alt対応)*1,	USB(C,PD&Alt対応)*1,	USB3.1(C,PD&Alt対応)*1,
解像度/色數	USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Powerd*1 1920*1080	USB(A)3.2*2(内1PowerShar),USB2.0(A)*1 1920 x 1080	USB3.1(A)*3 1920*1080
ディスプレイ規格	フルHD	フルHD	フルHD
指紋認証機能	あり	なし	あり
パッテリ駆動時間(JEITA測定法)	12.5	12	12.5
ダウングレード元OS	なし	なし	なし
HDDリカパリ機能	W10P64	W10P64	W10P64
リカパリメディア	WEBリカバリ	なし	WEBリカバリ
IEパージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	as s	なし	なし
重量(kg)	2	1.9	1.8
横幅(mm)	365.00kg	361.4	360.0
奥行き(mm)	257.0mm	245.0	234.0
高さ(mm)	19.0mm	18.0	20.0
備考	Webカメラ,SSD,テンキー	Webカメラ,テンキー,SSD,Noble Wedge	Webカメラ,SSD,テンキー, TPM2.0,ナノセキュリティロック
	4	1	1

東京電機産業株式会社

■関東エリア			■新潟エリア		
本社	[TEL]	03-3481-1111	新潟支店	[TEL]	025-244-6151
横浜支店	[TEL]	045-576-0025	上越営業所	[TEL]	025-543-9633
千葉支店	[TEL]	0436-42-8333	■中部エリア		
宇都宮支店	[TEL]	028-636-6440	四日市支店	[TEL]	059-353-3151
北関東支店	[TEL]	048-530-2200	■関西エリア		
松本営業所	[TEL]	0263-26-1811	関西支店	[TEL]	06-6385-1102
銚子営業所	[TEL]	0479-23-3381	岡山営業所	[TEL]	086-474-5090
高崎営業所	[TEL]	027-326-1500	京滋営業所	[TEL]	077-501-2111
さいたま営業所	[TEL]	048-669-1511	福知山営業所	[TEL]	0773-52-1160

商品仕様【ノートPC】

商品仕様【ノートPC】		
商品コード	5725702	5742336
メーカ名	レノホ・	パナソニック
シリーズ名	ThinkPadX13Gen1	LetsNoteSV1
型名	20T3S96F00	CF-SV1RDLVS
筐体	B5ワイド	B5ワイド
os	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	1700	2600
搭載メモリ容量(MB)	8192	16384
HDD容量(GB)	256	256
オプティカルドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	13.3	12.1
CPUプロセッサNO	10310U	1145G7
コア数	4	4
64ピットCPU	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144	8192
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	LPDDR4
最大メモリ容量(MB)	8192	16384
オンボード容量	8192	16384
メモリソケット数(空き数)	0(空き0)	0(空き0)
FDDドライブ	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	なし	10/100/1000
無線LAN	a/b/g/n/ac/ax	ac/a/b/g/n/ax
Bluetooth	v5.0	v5.1
メディアスロット	microSD(SD/SDHC/SDXC)*1	SD(SDHC,SDXC)*1
モデム	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし
Expressカード	なし	なし
シリアルポート数	0	0
パラレルポート数	0	0
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1
PS/2ポート数	0	0
IEEE1394ポート数	0	0
USBポート数	4	4
USBバージョン	USB(C,Alt対応)*2,USB3.1(A)*1,PoweredUSB3.1(A)*1	USB(C,TB4,PD&Alt対応)*1,USB3.0(A)*3
解像度/色數	1920*1080/1677万色	1920*1200/1677万色
ディスプレイ規格	フルHD	WUXGA
指紋認証機能	あり	なし
パッテリ駆動時間(JEITA測定法)	17	13
ダウングレード元OS	なし	なし
HDDリカバリ機能	なし	W10P64
リカパリメディア	なし	なし
IEパージョン	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	なし	なし
重量 (kg)	1.2	0.9
横幅(mm)	311.9	283.5
奥行き(mm)	217.0	203.8
高さ(mm)	16.5	24.5
備考	Webカメラ、SSD,vPro, USB-Cは1ポート電源アダプタで使用	Webカメラ.暗号化SSD(OPAL2.0準拠),vPro, TPM2.0準拠.顔認証

商品仕様【デスクトップPC】

商品コード	5725458	5726122	5726125
メーカ名	HPI	HPI	HPI
シリーズ名	HP ProDesk 600 G5 SFF	HP EliteDesk 800 G9 SFF	HP Pro Desk 400 G9 SFF
型名	6DX60AV-AACQ	7E5C9AV-AAMN	7E8Y0AV-AABN
筐体	省スペース	省スペース	省スペース
os	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit 11DG	Windows11 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei7	Corei5
動作周波数(MHz)	3000	2100	2500
搭載メモリ容量(MB)	8192	16384	16384
HDD容量(GB)	500	1024	256
オプティカルドライブ	DVDライター	DVDライター	DVDライター
CPUプロセッサNO	9500	13700	13500
コア数	6	16	14
64ビットCPU	対応	対応	対応
ハイパースレッディング機能	非対応	対応	対応
チップセット	Intel Q370	Intel Q670	Intel Q670
セカンドキャッシュ(KB)	9216	24576	24576
メモリタイプ	PC4-21300 DDR4-2666	PC5-38400 DDR5-4800	PC4-25600 DDR4-3200
最大メモリ容量(MB)	65536	131072	65536
メモリソケット数(空き数)	4(空き3)	4(空き2)	2(空き0)
メモリ増設単位	1	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)
HDDタイプ	SATA3,7200rpm	M.2 NVMe PCIe,TLC	M.2 NVMe PCIe,TLC
FDDドライブ	なし	なし	なし
		Intel UHD Graphics 770(CPU内蔵)	
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	1	Intel UHD Graphics 770(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	DisplayPort*2,HDMI*1,miniD-sub15*1	DisplayPort*1,HDMI*1,miniD-sub15*1
PS/2ポート数	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0
USBポート数	11	11	9
USBパージョン	USB2.0*4,USB3.1(C)*1,USB3.1*6	USB3.2 Gen2(C)*1,USB3.2(A)*7,USB2.0(A)*3	USB3.2 Gen2(C)*1,USB3.2(A)*6,USB2.0(A)*2
AGPポート数	0	0	0
PCI Express×16スロット数	1(空き1)ロープロファイル	PCIe4.0*1(空1)ロープロファイル	PCIe*1(空1)ロープロファイル
PCI Express×1スロット数	0	PCIe3.0*2(空2)ロープロファイル	PCIe*1(空1)ロープロファイル
その他PCI Expressスロット数	x4slot*1(空き1)ロープロファイル、 M.2 PCIe x1-2230×1slot(for WLAN)(空き1)	x16(x4配線)*1(空1)ローフ°ロ,M.2(2330)*1(空1), M.2(2280/2230)*2(空1)	M.2(2230)*1(空1),M.2(2280)*1(空0)
PCIフルスロット数	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	2048*1536(VGA),4096*2160(DP),1677万色	4096 x 2160(デジタル)/1677万色 Win11Pro64bit	4096 x 2160(デジタル)/1677万色
ダウングレード元OS	なし		なし
HDDリカバリ機能	なし	W10P64	W11P64
リカバリメディア	なし (1511	なし	なし
IEパージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge
重量(kg)	4.5	5	4.3
横幅(mm)	270	338	270
奥行き(mm)	296	308	308
高さ(mm)	95	100	95
備考	背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、 スロットカバー がない場合あります。	vPro(Ep),SSD,ケンジントンロック	vPro(Est),SSD,ケンジントンロック