



YOKOGAWA

東京電機産業株式会社

## 計測器リセール特選品

2026年1月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。  
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

菊水電子工業

商品コード：2111474

50%  
OFF直流安定化電源  
PMX250-0.25A

特選価格 (税込み)

¥23,100

¥21,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥46,200

キャンペーンコード：TOKUSEN2601

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

横河計測

商品コード：1412303

50%  
OFFDL850Eスコープコーダ  
DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4

特選価格 (税込み)

¥240,900

¥219,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥481,800

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1421086

40%  
OFFSMA差動プローブヘッド (12GHz)  
N5380A

保証なし

特選価格 (税込み)

¥71,280

¥64,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥118,800

アンリツ

商品コード：2582242

40%  
OFF8820C (LTE)  
MT8820C-Op008 (MX882012C)

特選価格 (税込み)

¥1,352,340

¥1,229,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥2,253,900

テクトロニクス 商品コード：1412827

30%  
OFFデジタル・オシロスコープ  
TBS2204B

特選価格 (税込み)

¥284,130

¥258,300 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥405,900

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111311

20%  
OFF直流安定化電源  
6033A

保証なし

特選価格 (税込み)

¥110,000

¥100,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥137,500

横河レンタルリース株式会社

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

| メーカー         | 商品コード   | 型名                        | 品名                      | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様  | 特記事項 |
|--------------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---|------|
| 菊水電子工業       | 2111474 | PMX250-0.25A              | 直流安定化電源                 | ¥21,000       | ¥23,100       | ¥78,000    | シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、<br>入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C |      |
| 横河計測         | 1412303 | DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4  | DL850E スコープコーダ          | ¥219,000      | ¥240,900      | ¥1,420,000 | スロット数：8 (入力ユニット別途)、<br>最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)                                     |      |
| キーサイト・テクノロジー | 1421086 | N5380A                    | SMA差動プローブヘッド<br>(12GHz) | ¥64,800       | ¥71,280       | ¥309,324   | InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、<br>ヘッド種類：差動SMA  | 保証なし |
| アンリツ         | 2582242 | MT8820C-Op008 (MX882012C) | 8820C (LTE)             | ¥1,229,400    | ¥1,352,340    | ¥7,000,000 | MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、<br>MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、<br>MX882012C：LTE FDD測定ソフトウェア   |      |
| テクトロニクス      | 1412827 | TBS2204B                  | デジタル・オシロスコープ            | ¥258,300      | ¥284,130      | ¥577,000   | CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、<br>最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s                                 |      |
| キーサイト・テクノロジー | 2111311 | 6033A                     | 直流安定化電源                 | ¥100,000      | ¥110,000      | ¥508,864   | 出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、<br>出力容量：240W、入力電圧：AC100V                                       | 保証なし |

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

| メーカー            | 商品コード   | 型名  | 品名                      | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様  | 特記事項      |
|-----------------|---------|---|-------------------------|---------------|---------------|------------|---|-----------|
| 電源装置・障害EMI試験器・他 |         |   |                         |               |               |            |   |           |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111057 | 66311B                                    | 直流安定化電源                 | ¥58,000       | ¥63,800       | ¥238,221   | 出力数：1、出力：0～15V、0～3A、40W、入力電圧：AC100V                                   |           |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111459 | 6674A-Op200/834                           | 直流安定化電源                 | ¥350,000      | ¥385,000      | ¥791,310   | 出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、<br>出力容量：2000W、入力電圧：AC200V                      |           |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111030 | E3640A                                    | 直流安定化電源                 | ¥43,000       | ¥47,300       | ¥185,135   | 3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～-25V,0～1A,25W、<br>出力3：0～+6V,0～5A,30W    |           |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111050 | E3641A                                    | 直流安定化電源                 | ¥44,000       | ¥48,400       | ¥63,000    | 出力数：1 (デュアル・レンジ)、<br>出力1：0～35V,0～0.8A,30W、0～60V,0～0.5A,30W            |           |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111314 | N6731B                                    | DC電源アナライザモジュール          | ¥17,000       | ¥18,700       | ¥64,810    | モジュラ・システム用モジュール、出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、<br>出力容量：50W                     |           |
| 菊水電子工業          | 2111135 | PAD250-15LA                               | 直流安定化電源                 | ¥278,000      | ¥305,800      | ¥985,000   | 出力：DC 0～250V,DC 0～15A、入力：単相AC 200V、6.7kVA、<br>重量：92kg                 | 運用費<br>別途 |
| 菊水電子工業          | 2110126 | PMC35-2A                                  | 直流安定化電源                 | ¥22,000       | ¥24,200       | ¥55,001    | 単出力、出力電圧：0～35V、出力電流：0～2A、<br>入力容量：190VA (コンセントプラグ付き)                  | 保証なし      |
| 高砂製作所           | 2111262 | ZX-800HA                                  | 直流安定化電源                 | ¥119,000      | ¥130,900      | ¥295,000   | 単出力、出力電圧：0～640V、出力電流：0～10A、<br>出力容量：800W(電圧×電流≦800W)                  | 保証なし      |
| 電圧・電流・電力測定器     |         |   |                         |               |               |            |   |           |
| エーディーシー         | 1010035 | R6452A (R13220付き)                         | デジタルマルチメータ              | ¥57,000       | ¥62,700       | ¥166,000   | 5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ                                 | 保証なし      |
| キーサイト・テクノロジー    | 1011040 | 34410A                                    | デジタルマルチメータ              | ¥53,000       | ¥58,300       | ¥187,561   | 6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB                           |           |
| キーサイト・テクノロジー    | 1011098 | 34461A-OpGPB                              | デジタルマルチメータ              | ¥98,000       | ¥107,800      | ¥272,666   | 6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB                         |           |
| 横河計測            | 1041271 | 96001                                     | クランププローブ (AC400A)       | ¥8,000        | ¥8,800        | ¥22,000    | 測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、<br>出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm  | 保証なし      |
| 日置電機            | 1041290 | 3290<br>(CT9693,9445-02,9094/9199×2)      | クランプテスタ<br>(AC/DC2000A) | ¥22,000       | ¥24,200       | ¥107,000   | 電流測定レンジ (A)：200.0/2000、<br>周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55  |           |
| 日置電機            | 1041239 | 3290-10<br>(CT9693,9445-02,9094×2,9199×2) | クランプテスタ<br>(AC/DC2000A) | ¥35,000       | ¥38,500       | ¥121,000   | 電流測定レンジ：200.0/2000A、<br>周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz                   |           |
| 日置電機            | 1801140 | 9018-50                                   | クランププローブ<br>(AC500A)    | ¥12,000       | ¥13,200       | ¥26,000    | 電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、<br>可能導体径 (mm)：46                 | 保証なし      |
| 日置電機            | 1041142 | 9272-10                                   | クランプセンサ<br>(AC20/200A)  | ¥14,000       | ¥15,400       | ¥40,000    | 電流：AC20/200A (切替)、周波数：1Hz～100kHz、<br>最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：Φ46mm以下 | 保証なし      |
| 日置電機            | 1011151 | DT4281                                    | デジタルマルチメータ              | ¥27,000       | ¥29,700       | ¥54,000    | 5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、<br>Ω：600MΩ                    |           |

計測器リセール特選品 2026年1月号

| メーカー         | 商品コード   | 型名                              | 品名                            | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様   | 特記事項 |
|--------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|--|------|
| 回路素子測定器      |         |                                 |                               |               |               |            |  |      |
| 横河計測         | 1530075 | 3235 01                         | 接地抵抗計                         | ¥18,000       | ¥19,800       | ¥44,000    | 接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V  |      |
| 横河計測         | 1531001 | MY40-01                         | デジタル絶縁抵抗計                     | ¥13,000       | ¥14,300       | ¥44,000    | 抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能                   | 保証なし |
| 横河計測         | 1531071 | MY600                           | デジタル絶縁抵抗計                     | ¥28,000       | ¥30,800       | ¥52,000    | 抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信 |      |
| オシロスコープ      |         |                                 |                               |               |               |            |  |      |
| キーサイト・テクノロジー | 1411280 | 1131A                           | プロープアンプ (3.5GHz)              | ¥153,000      | ¥168,300      | ¥480,014   | 周波数帯域：3.5GHz、ダイナミック・レンジ：5Vp-p (±2.5V)、オフセット範囲：±12.0V (シングルエンド時)                          | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1411954 | DPO4034B                        | デジタル・オシロスコープ                  | ¥462,000      | ¥508,200      | ¥1,350,000 | CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s  | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1412941 | MDO3054-OpMDO3AFG               | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ            | ¥584,000      | ¥642,400      | ¥3,389,000 | CH数：4ch、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s  |      |
| テクトロニクス      | 1412478 | MDO4054C                        | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ            | ¥1,019,000    | ¥1,120,900    | ¥3,477,000 | ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s  |      |
| テクトロニクス      | 1412742 | MSO44-Op.4-BW-500               | ミックスド・シグナル・オシロスコープ            | ¥1,802,000    | ¥1,982,200    | ¥2,770,000 | CH数：4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：6.25 GS/s                         |      |
| テクトロニクス      | 1412268 | MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD         | デジタル・オシロスコープ (Win7)           | ¥1,904,000    | ¥2,094,400    | ¥4,477,000 | CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：2GHz、最高サンプリング：10GS/s   |      |
| テクトロニクス      | 1421141 | TAP1500                         | アクティブプロープ (1.5GHz)            | ¥292,000      | ¥321,200      | ¥835,000   | 周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI                         | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1421053 | TCP303 (TCPA300)                | 電流プロープ (15MHz:150A)           | ¥612,000      | ¥673,200      | ¥1,596,900 | 周波数範囲：DC～15MHz、最大電流：150A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm、オシロ側対応I/F：TekProbe LEVEL2                | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1421221 | TDP3500                         | 差動プロープ (3.5GHz)               | ¥259,000      | ¥284,900      | ¥1,266,000 | 周波数帯域：3.5GHz、最大差動電圧：±2V、対地動作電圧：+5～4V、オシロ側対応 I/F：TekVPI                                   | 保証なし |
| 横河計測         | 1421122 | 7019 13                         | アクティブプロープ (2.5GHz)            | ¥60,000       | ¥66,000       | ¥198,000   | 周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V  | 保証なし |
| 横河計測         | 1421047 | 7019 30                         | 電流プロープ (10MHz:150A)           | ¥120,000      | ¥132,000      | ¥297,000   | 周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm   | 保証なし |
| 横河計測         | 1412696 | 7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/F7 | DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ      | ¥622,000      | ¥684,200      | ¥1,368,000 | CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s                                |      |
| 横河計測         | 1412612 | 7101 30-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9/F1 | DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ      | ¥697,000      | ¥766,700      | ¥1,368,000 | CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s               |      |
| 横河計測         | 1412435 | DL850EV-D-HJ/M2/P4              | DL850E スコープコーダ<br>ピークルエディション  | ¥474,000      | ¥521,400      | ¥1,320,000 | スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)  |      |
| 信号発生器 (FG)   |         |                                 |                               |               |               |            |  |      |
| エヌエフ回路設計ブロック | 1341013 | WF1974                          | ファンクションジェネレータ                 | 140,000       | 154,000       | 298,000    | 出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB                      |      |
| キーサイト・テクノロジー | 1341044 | 33611A-GPB                      | ファンクションジェネレータ                 | 237,000       | 260,700       | 635,951    | 出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、出力電圧：10Vp-p (50Ω)   |      |
| レコーダー・データロガー |         |                                 |                               |               |               |            |  |      |
| TEAC         | 1841063 | WX-7016 (CL-407×32)             | ワイドバンドデータレコーダ                 | ¥592,000      | ¥651,200      | ¥2,696,000 | チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) × 32本付き             |      |
| 横河電機         | 1801116 | DR231-11-31-1M/C7/M1            | DR230ハイブリッドレコーダ<br>(スタンドアロン)  | ¥190,000      | ¥209,000      | ¥1,080,000 | チャネル数：30ch、入力項目：DCV/TC/RTD/DI、記録紙幅：250mm、C7：イーサネット                                       |      |
| 横河電機         | 1820504 | DR232-11-00-1M/M1               | DR230ハイブリッドレコーダ<br>(拡張タイプ)    | ¥117,000      | ¥128,700      | ¥662,000   | 拡張タイプメインユニット、10～300CHまで構成可能、チャネル数：最大300、記録紙幅：250mm、測定周期：0.5秒                             |      |
| 日置電機         | 1801165 | 8847<br>(9664.8966×8.9198×16)   | メモリハイコーダ                      | ¥565,000      | ¥621,500      | ¥1,612,000 | 入力：アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)                              | 保証なし |
| 日置電機         | 1801255 | MR9321-01                       | ロジックプロープ<br>(絶縁・小型端子)         | ¥12,000       | ¥13,200       | ¥35,000    | ロジック入力数：4ch、8805-50,8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプロープ                                  | 保証なし |
| データ集録機器      |         |                                 |                               |               |               |            |  |      |
| 横河電機         | 1820601 | DU100-11                        | DR230/DA100用<br>ユニバーサル入力モジュール | ¥22,000       | ¥24,200       | ¥116,000   | 本体入力チャネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール                     | 保証なし |

計測器リセール特選品 2026年1月号

| メーカー                 | 商品コード   | 型名  | 品名                             | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価  | 商品仕様   | 特記事項 |
|----------------------|---------|---|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|------|
| 物理量測定器・圧力計           |         |   |                                |               |               |             |  |      |
| ティアンド<br>ディ          | 2201033 | TR-72Ui                                       | 温湿度データロガー                      | 10,000        | 11,000        | 29,800      | 温度1CH+湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、<br>付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH  | 保証なし |
| ティアンド<br>ディ          | 2201102 | TR-72wb                                       | 温湿度データロガー                      | ¥13,000       | ¥14,300       | ¥31,800     | 温度1ch+湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、<br>付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH  | 保証なし |
| 日本カノ<br>マックス         | 3260013 | 1550  | SYSTEM6242<br>アネモマスター多点風速計     | ¥190,000      | ¥209,000      | ¥620,000    | 風速計用本体（別途モジュール+プローブが必要です）、<br>モジュール収納数：16枚   |      |
| リオン                  | 3271108 | UV-15   | 振動計ユニット                        | ¥78,000       | ¥85,800       | ¥220,000    | 測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位（切替）  |      |
| リオン                  | 3270007 | VP-26A  | 振動計用プリアンプ                      | ¥27,000       | ¥29,700       | ¥90,000     | ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、<br>感度：1mV/pC、接続ケーブル（3m）EC-02付属                                   | 保証なし |
| リオン                  | 3271055 | VP-51L-20（20m）                                | 小型ピックアップコード                    | ¥10,000       | ¥11,000       | ¥46,000     | PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード（20m）、片側：M3×0.5、<br>片側：10-32UNFコネクタ   | 保証なし |
| 横河計測                 | 3011062 | 7673 07-U1-C1-P1-M/DA                         | MT220 デジタルマノメータ                | ¥270,000      | ¥297,000      | ¥770,000    | 測定レンジ：0～130kPa abs絶対圧、分解能：0.001kPa   |      |
| 共和電業                 | 3201064 | DPM-913B                                      | 動ひずみ測定器                        | ¥52,000       | ¥57,200       | ¥260,000    | 測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、<br>適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応                            |      |
| 日本ベ<br>ーカーヒ<br>ュース   | 3001117 | DPI620G-L<br>(PV623G/PM620（35MPa A））          | モジュール式ポータブル多機能校<br>正器          | ¥424,000      | ¥466,400      | ¥1,201,000  | 液体用（気体不可）、正圧：○、圧力発生レンジ：0～100,000kPa、<br>表示単位：Pa  |      |
| 無線・移動体               |         |   |                                |               |               |             |  |      |
| アンリツ                 | 2582369 | MS2691A-Op001/003/008<br>/MX269020A/MX269030A | シグナルアナライザ<br>(Rb/LTE/WCDMA BS) | ¥1,264,000    | ¥1,390,400    | ¥8,500,000  | 周波数範囲：50Hz～13.5GHz、<br>表示平均雑音レベル：-155 dBm/Hz（30MHz≦周波数<2.4GHz）                                       |      |
| 伝送・交換装置用測定器          |         |   |                                |               |               |             |  |      |
| アンリツ                 | 2561212 | MP1590B-Op02/03                               | ネットワークパフォーマンステス<br>タ           | ¥250,000      | ¥275,000      | ¥1,750,000  | ネットワークパフォーマンステスト本体、6スロット   | 保証なし |
| 光測定器                 |         |   |                                |               |               |             |  |      |
| ヴィアヴィ                | 2621018 | MAP202CX-A<br>MISW-C112E024B0-M100-MSC        | MAPスイッチ mISW 2Ex24             | ¥953,000      | ¥1,048,300    | ¥2,540,000  | MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム/GPIBインタ<br>フェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24 スwitchユニット     |      |
| 横河計測                 | 2601149 | AQ2180H                                       | AQ2180H.光パワーメータ                | ¥29,000       | ¥31,900       | ¥75,000     | ハンディ光パワーメータ（光センサ内蔵）、<br>波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、<br>測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM             |      |
| 横河計測                 | 2601071 | SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A                      | AQ2160-02<br>ハンディ光パワーメータ       | ¥37,000       | ¥40,700       | ¥113,000    | 波長範囲：750～1700nm（5nmステップで設定可能）、<br>測定パワー範囲：-70～+10dBm、<br>適合ファイバ：SM（9/125um）/ GI（50/125um,62.5/125um） | 保証なし |
| 多摩川電子                | 2621014 | OVA-105                                       | 光減衰器（手動式）                      | ¥132,000      | ¥145,200      | ¥350,000    | 波長範囲：1260～1620nm、最大減衰量：55dB、入出力コネクタ：FC-PC  |      |
| 高周波電力計               |         |   |                                |               |               |             |  |      |
| キーサイ<br>ト・テク<br>ノロジー | 1041019 | E9300B  | マルチフォーマット<br>パワーセンサ            | ¥203,000      | ¥223,300      | ¥884,407    | 上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：44dBm、<br>下限パワー：-30dBm、コネクタ：N オス                                       | 保証なし |
| その他高周波計測器            |         |   |                                |               |               |             |  |      |
| キーサイ<br>ト・テク<br>ノロジー | 2341500 | M9804A-Op400                                  | PXIe ネットワークアナライザ               | ¥2,903,000    | ¥3,193,300    | ¥12,630,264 | 周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、<br>テストポート：3.5mm（メス）   |      |

- 記載の価格は2026年01月05日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の運送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2026年1月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社  
https://www.yrl.com/

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2026 All Rights Reserved  
T&M 2601 864-02

お問い合わせ

東京電機産業株式会社

■関東エリア

本社

横浜支店

千葉支店

宇都宮支店

北関東支店

松本営業所

銚子営業所

高崎営業所

さいたま営業所

【TEL】 03-3481-1111

【TEL】 045-576-0025

【TEL】 0436-42-8333

【TEL】 028-636-6440

【TEL】 048-530-2200

【TEL】 0263-26-1811

【TEL】 0479-23-3381

【TEL】 027-326-1500

【TEL】 048-669-1511

■新潟エリア

新潟支店

上越営業所

■中部エリア

四日市支店

■関西エリア

関西支店

岡山営業所

京滋営業所

福知山営業所

【TEL】 025-244-6151

【TEL】 025-543-9633

【TEL】 059-353-3151

【TEL】 06-6385-1102

【TEL】 086-474-5090

【TEL】 077-501-2111

【TEL】 0773-52-1160