



## 計測器リセール特選品

2026年2月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。  
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

横河計測

商品コード：1011148

**50%  
OFF**デジタルマルチメータ  
DM7560-1-D/C1

特選価格 (税込み)

**¥51,150**    ¥46,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥102,300

キャンペーンコード：TOKUSEN2602  
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

高砂製作所

商品コード：2111420

**50%  
OFF**直流安定化電源  
ZX-S-800HAN

特選価格 (税込み)

**¥86,350**

¥78,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥172,700

テクトロニクス

商品コード：1412169

**40%  
OFF**デジタル・オシロスコープ  
DPO2014B

特選価格 (税込み)

**¥88,440**

¥80,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥147,400

菊水電子工業

商品コード：2111146

**40%  
OFF**直流安定化電源  
PWR400L

特選価格 (税込み)

**¥37,620**

¥34,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥62,700

テクトロニクス

商品コード：1412260

**30%  
OFF**ミックスド・ドメイン・オシロスコープ  
MDO3034-OpMDO3AFG

特選価格 (税込み)

**¥314,160**

¥285,600 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥448,800

キーサイト・テクノロジー

商品コード：2111086

**30%  
OFF**直流安定化電源  
E3642A

特選価格 (税込み)

**¥44,660**

¥40,600 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥63,800

## リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
横河計測	1011148	DM7560-1-D/C1	デジタルマルチメータ	¥46,500	<b>¥51,150</b>	¥180,000	6桁1/2、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、Ω：100MΩ	
高砂製作所	2111420	ZX-S-800HAN	直流安定化電源	¥78,500	<b>¥86,350</b>	¥315,000	スイッチング電源、出力電圧：0~640V、出力電流：0~10A、出力容量：800W（電圧×電流≦800W）	
テクトロニクス	1412169	DPO2014B	デジタル・オシロスコープ	¥80,400	<b>¥88,440</b>	¥313,000	CH数：4ch、周波数範囲：100MHz、最高サンプリング：1GS/s	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥34,200	<b>¥37,620</b>	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧：0~80V、出力電流：0~25A、出力容量：400W（電圧×電流≦400W）	
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥285,600	<b>¥314,160</b>	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz~350MHz	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥40,600	<b>¥44,660</b>	¥185,260	出力数：1、出力：0~20V,0~5A,50W、入力電圧：AC100V	

## リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	<b>¥137,500</b>	¥508,864	出力電圧：0~20V、出力電流：0~30A、出力容量：240W、入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	<b>¥63,800</b>	¥238,221	出力数：1、出力：0~15V,0~3A,40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	<b>¥385,000</b>	¥791,310	出力電圧：0~60V、出力電流：0~35A、出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	<b>¥47,300</b>	¥185,135	3出力、出力1：0~+25V,0~1A,25W、出力2：0~+25V,0~1A,25W、出力3：0~+6V,0~5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥44,000	<b>¥48,400</b>	¥63,000	出力数：1（デュアルレンジ）、出力1：0~35V,0~0.8A,30W、0~60V,0~0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	<b>¥18,700</b>	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧：0~5V、出力電流：0~10A、出力容量：50W	
菊水電子工業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥278,000	<b>¥305,800</b>	¥985,000	出力：DC0~250V,DC0~15A、入力：単相AC200V、6.7kVA、重量：92kg	運用費別途
菊水電子工業	2110126	PMC35-2A	直流安定化電源	¥22,000	<b>¥24,200</b>	¥55,001	単出力、出力電圧：0~35V、出力電流：0~2A、入力容量：190VA（コンセントプラグ付き）	保証なし
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	<b>¥46,200</b>	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0~250V、出力電流：0~0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN,USB,RS232C	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥83,000	<b>¥91,300</b>	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0~80V、出力電流：0~40A、出力容量：400W	

電圧・電流・電力測定器								
エーデーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源/モニタ	¥252,000	<b>¥277,200</b>	¥590,000	電圧発生/測定：0~±20.000V、電流発生/測定：0~±10.000A、通信I/F：GP-IB	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	<b>¥58,300</b>	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥98,000	<b>¥107,800</b>	¥272,666	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ（AC400A）	¥8,000	<b>¥8,800</b>	¥22,000	測定レンジ：AC0~400Arms（600Apk）、出力電圧：AC0~4Vrms（10mV/A）、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	<b>¥24,200</b>	¥107,000	電流測定レンジ（A）：200.0/2000、周波数特性（Hz）：10.00/100.0/1000、可能導体径（mm）：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	<b>¥38,500</b>	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	<b>¥13,200</b>	¥26,000	電流測定レンジ（A）：10~500、周波数特性（Hz）：40~3k、可能導体径（mm）：46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	<b>¥15,400</b>	¥40,000	電流：AC20/200A（切替）、周波数：1Hz~100kHz、最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：Φ46mm以下	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥27,000	<b>¥29,700</b>	¥54,000	5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	

計測器リセール特選品 2026年2月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥18,000	¥19,800	¥44,000	接地抵抗：0~1000Ω、接地電圧：0~30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ~2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥28,000	¥30,800	¥52,000	抵抗測定：100MΩ~4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
キーサイト・テクノロジー	1411280	1131A	プローブアンプ (3.5GHz)	¥153,000	¥168,300	¥480,014	周波数帯域：3.5GHz、ダイナミックレンジ：5Vp-p (±2.5V)、オフセット範囲：±12.0V (シングルエンド時)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニクス	1411954	DPO4034B	デジタル・オシロスコープ	¥462,000	¥508,200	¥1,350,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	保証なし
テクトロニクス	1411374	DPO4054	デジタル・オシロスコープ	¥487,000	¥535,700	¥1,580,000	CH数：4ch、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	保証なし
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412268	MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD	デジタル・オシロスコープ (Win7)	¥1,904,000	¥2,094,400	¥4,477,000	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：2GHz、最高サンプリング：10GS/s	
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥292,000	¥321,200	¥835,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1421053	TCP303 (TCPA300)	電流プローブ (15MHz:150A)	¥612,000	¥673,200	¥1,596,900	周波数範囲：DC~15MHz、最大電流：150A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥259,000	¥284,900	¥1,266,000	周波数帯域：3.5GHz、最大差動電圧：±2V、対地動作電圧：+5~-4V、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
横河計測	1421122	701913	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421047	701930	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域：DC~10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm	保証なし
横河計測	1411267	701230-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750Pスコープコーダ	¥314,000	¥345,400	¥1,668,000	スロット数：8、ロジック入力：16、最大レコード長：50MW/CH	保証なし
横河計測	1411544	701313-M-H3/B5/P2/C8/F8	DL9240L デジタルオシロスコープ	¥497,000	¥546,700	¥3,048,000	CH数：4ch、周波数範囲：1.5GHz、最高サンプリング：10GS/s	保証なし
横河計測	1411457	701610-M-J1/B5/P4/C10 (USB)	DL1640 デジタルオシロスコープ (USB)	¥309,000	¥339,900	¥880,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、最高サンプリング：200MS/s	保証なし
横河計測	1412249	DL850E-D-HJ/B5/M2/HD1/C20/G2/G5/P4	DL850Eスコープコーダ	¥698,000	¥767,800	¥1,940,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥438,000	¥481,800	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥669,000	¥735,900	¥1,102,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412701	DLM3054-D-HJ/B5/M2/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥1,037,000	¥1,140,700	¥1,684,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412692	DLM4058-D-HJ/B5/M2/P8/C1/C8/F7/E1	デジタルオシロスコープ	¥1,660,000	¥1,826,000	¥3,318,000	CH数：8ch or 7ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz~30MHz (正弦波)、振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB	
キーサイト・テクノロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz~80MHz (正弦波)、出力電圧：10Vp-p(50Ω)	

計測器リセール特選品 2026年2月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
レコーダー・データロガー								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	<b>¥651,200</b>	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m)×32本付き	
横河電機	1801116	DR231-11-31-1M/C7/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (スタンドアロン)	¥190,000	<b>¥209,000</b>	¥1,080,000	チャンネル数：30ch、入力項目：DCV/TC/RTD/DI、記録紙幅：250mm、C7：イーサネット	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	<b>¥128,700</b>	¥662,000	拡張タイプメインユニット、10～300CHまで構成可能チャンネル数：最大300、記録紙幅：250mm、測定周期：0.5秒	
日置電機	1801165	8847 (9664,8966×8,9198×16)	メモリアイコーダ	¥565,000	<b>¥621,500</b>	¥1,612,000	入力：アナログ16ch+ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	<b>¥13,200</b>	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用ユニバーサル 入力モジュール	¥22,000	<b>¥24,200</b>	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV：20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
物理量測定器・圧力計								
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	<b>¥11,000</b>	¥29,800	温度1CH+湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
ティアンド デイ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	<b>¥14,300</b>	¥31,800	温度1ch+湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242アネモマスター多 点風速計	¥190,000	<b>¥209,000</b>	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要)、モジュール収納数：16枚	
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	<b>¥85,800</b>	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	<b>¥29,700</b>	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	<b>¥11,000</b>	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	767305-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	<b>¥148,500</b>	¥770,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011062	767307-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥270,000	<b>¥297,000</b>	¥770,000	測定レンジ：0～130kPaabs絶対圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011003	767333-U2-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥209,000	<b>¥229,900</b>	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、表示単位：Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
横河計測	3011027	767335-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥123,000	<b>¥135,300</b>	¥700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011010	767335-U2-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥184,000	<b>¥202,400</b>	¥700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動いずみ測定器	¥52,000	<b>¥57,200</b>	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベ ーカーヒ ューズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPaA) )	モジュール式ポータブル多機能 校正器	¥424,000	<b>¥466,400</b>	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧：○、圧力発生レンジ：0～100,000kPa、表示単位：Pa	
無線・移動体								
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008 /MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA/B)	¥1,264,000	<b>¥1,390,400</b>	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GHz、表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	<b>¥2,253,900</b>	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、MX882012C：LTEFDD測定ソフトウェア	
伝送・交換装置用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンス スタ	¥250,000	<b>¥275,000</b>	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンススタスタ本体、6スロット	保証なし

計測器リセール特選品 2026年2月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
光測定器								
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-AMISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥953,000	<b>¥1,048,300</b>	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A : スイッチ専用メインフレーム/GPIBインタフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC : 2Ex24 スイッチユニット	
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥29,000	<b>¥31,900</b>	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲 : 1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲 : -50~+26dBm、適合ファイバ : SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02 ハンディ光パワーメータ	¥37,000	<b>¥40,700</b>	¥113,000	波長範囲 : 750~1700nm (5nmステップで設定可能)、 測定パワー範囲 : -70~+10dBm、 適合ファイバ : SM (9/125um) / GI (50/125um,62.5/125um)	保証なし
多摩川電子	2621014	OVA-105	光減衰器 (手動式)	¥132,000	<b>¥145,200</b>	¥350,000	波長範囲 : 1260~1620nm、最大減衰量 : 55dB、 入出力コネクタ : FC-PC	
高周波電力計								
キーサイト・テクノロジー	1041019	E9300B	マルチフォーマット パワーセンサ	¥203,000	<b>¥223,300</b>	¥884,407	上限周波数 : 18GHz、下限周波数 : 10MHz、上限パワー : 44dBm、 下限パワー : -30dBm、コネクタ : Nオス	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥54,000	<b>¥59,400</b>	¥186,220	プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、 仕様1 : DC~18GHz、仕様2 : コネクタ : N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2000001	8496B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥134,000	<b>¥147,400</b>	¥319,661	同軸形ステップ減衰器 (手動)、 仕様1 : DC~18GHz、仕様2 : コネクタ : N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIeネットワークアナライザ	¥2,903,000	<b>¥3,193,300</b>	¥12,630,264	周波数範囲 : 9kHz~20GHz、テストポート数 : 4ポート、 テストポート : 3.5mm (メス)	

- 記載の価格は2026年02月02日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

## 計測器リセール特選品 2026年2月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2026 All Rights Reserved  
T&M 2602 865-02

### お問い合わせ

#### ■関東エリア

本社 【TEL】 03-3481-1111  
 横浜支店 【TEL】 045-576-0025  
 千葉支店 【TEL】 0436-42-8333  
 宇都宮支店 【TEL】 028-636-6440  
 北関東支店 【TEL】 048-530-2200  
 松本営業所 【TEL】 0263-26-1811  
 銚子営業所 【TEL】 0479-23-3381  
 高崎営業所 【TEL】 027-326-1500  
 さいたま営業所 【TEL】 048-669-1511

#### ■新潟エリア

新潟支店 【TEL】 025-244-6151  
 上越営業所 【TEL】 025-543-9633  
 ■中部エリア  
 四日市支店 【TEL】 059-353-3151  
 ■関西エリア  
 関西支店 【TEL】 06-6385-1102  
 岡山営業所 【TEL】 086-474-5090  
 京滋営業所 【TEL】 077-501-2111  
 福知山営業所 【TEL】 0773-52-1160