

商品仕様【ノートPC】

商品コード	5725739	5712508	5726070	5726170
メーカー名	HPI	NEC	HPI	HPI
シリーズ名	HP ProBook 450 G8	VersaPro(タイプVK)	HP ProBook 450 G9	HP ProBook 450 G10
型名	3D3X8PA#ABJ	PC-VKT44XZFC	7H139PA#ABJ	9S0R4PT#ABJ
筐体	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit 11DG	Windows10 Pro 64bit 11DG	Windows11 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	2400	3,300MHz	1300	1300
搭載メモリ容量(MB)	8,192MHz	8192MB	16384	16384
HDD容量(GB)	256MB	256GB	256	256
オプティカルドライブ	なし	DVD-ROM	なし	なし
ディスプレイサイズ	15.6	15.6	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	1135G7	1235U	1235U	1335U
コア数	4	10	10	10
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	8192	12288KB	12288	12288
メモリタイプ	SO-DIMM DDR4-3200	PC4-25600 DDR4-SDRAM	SO-DIMM DDR4-3200	SO-DIMM DDR4-3200
最大メモリ容量(MB)	32768	36864MB	32768	32768
オンボード容量	0MB	0	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	2(空き0)	2(空き0)	2(空き0)
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel Xe Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	a/b/g/n/ac	ax/ac/a/b/g/n	ax/ac/a/b/g/n	ax(6E)/ac/a/b/g/n
Bluetooth	v5.0	v5.1	v5.2	v5.3
メディアスロット	microSD(SD,SDHC,SDXC)	SD(SDHC,SDXC)*1	なし	なし
モデム	なし	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし	なし	なし
Expressカード	なし	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDMI*1	HDMI*1,VGA*1	HDMI*1	USB-C*2,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	4	4	4	4
USBバージョン	USB3.1(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*3	USB3.0(A)*3,USB(C)*1	USB3.1(C)*1/USB3.1(A)*3(内*1 Powered)	USB3.2Gen2(C,PD&Alt対応)*2/ USB3.2Gen1(A)*2(内*1 Powered)
解像度/色数	1920*1080	1366*768/1677万色	1920*1080	1920*1080
ディスプレイ規格	フルHD	HD	フルHD	フルHD
指紋認証機能	あり	なし	あり	あり
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	12.5		12.5	13
ダウングレード元OS	なし	Win11Pro64bit	Win11Pro64bit	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64	W10P64	W11P64
リカバリメディア	WEBリカバリ	なし	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	Edge	Edge/IE11	Edge
マウス有無	なし	あり	なし	なし
重量(kg)	1.8	2.20kg	1.8	1.8
横幅(mm)	360.00kg	369.0mm	360.0	360.0
奥行き(mm)	234.0mm	254.0mm	234.0	240.0
高さ(mm)	20.0mm	24.9mm	20.0	20
備考	Webカメラ,SSD,テンキー,TPM2.0,ナノセキュリティロック	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,SSD,テンキー,TPM2.0,ナノセキュリティロック	Webカメラ,SSD,テンキー,TPM2.0,ナノセキュリティロック, CO2排出量168 kg ,最大消費電力45W

東京電機産業株式会社

■関東エリア

本社 【TEL】 03-3481-1111
 横浜支店 【TEL】 045-576-0025
 千葉支店 【TEL】 0436-42-8333
 宇都宮支店 【TEL】 028-636-6440
 北関東支店 【TEL】 048-530-2200
 松本営業所 【TEL】 0263-26-1811
 鎌子営業所 【TEL】 0479-23-3381
 高崎営業所 【TEL】 027-326-1500
 さいたま営業所 【TEL】 048-669-1511

■新潟エリア

新潟支店 【TEL】 025-244-6151
 上越営業所 【TEL】 025-543-9633
 ■中部エリア
 四日市支店 【TEL】 059-353-3151
 ■関西エリア
 関西支店 【TEL】 06-6385-1102
 岡山営業所 【TEL】 086-474-5090
 京滋営業所 【TEL】 077-501-2111
 福知山営業所 【TEL】 0773-52-1160

商品仕様【ノートPC】

商品コード	5726311	5726390
メーカー名	レノボ	レノボ
シリーズ名	ThinkPadL13Gen4	ThinkPad X13 Gen5
型名	21FHS5YD00	21LVS90M00
筐体	B5ワイド	B5ワイド
OS	Windows11 Pro 64bit	Windows11 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	
CPU	Corei5	Ultra5
動作周波数(MHz)	1300	
搭載メモリ容量(MB)	16384	16384
HDD容量(GB)	256	256
光学ドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	13.3	13.3
GPUプロセッサNO	1335U	125U
コア数	10	12
64ビットCPU	対応	
チップセット	プロセッサ内蔵	
セカンドキャッシュ(KB)	12288	
メモリタイプ	LPDDR5	LPDDR5
最大メモリ容量(MB)	16384	16384
オンボード容量	16384	16384
メモリソケット数(空き数)	1(空き0)	1(空き0)
FDDドライブ	なし	
ビデオアクセラレータ	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	なし	なし
無線LAN	ax/ac/a/b/g/n	ax(6E)/a/b/g/n/ac
Bluetooth	v5.2	v5.3
メディアスロット	なし	なし
モデム	なし	
PCカードスロット	なし	
Expressカード	なし	
シリアルポート数	0	
パラレルポート数	0	
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDMI*1	USB-C*2,HDMI*1
PS/2ポート数	0	
IEEE1394ポート数	0	
USBポート数	4	2
USBバージョン	USB(C,TB4,PD&Alt対応)*1,USB3.2G2(C)*1,USB3.2(A)*2(内*1 Powered)	USB(C,TB4,PD,DP)*2,USB(A)
解像度/色数	1920*1200	1920*1280/1677万色
ディスプレイ規格	WUXGA	WUXGA
指紋認証機能	あり	あり
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	20.7	12
ダウングレード元OS	なし	
HDDリカバリ機能	なし	
リカバリメディア	なし	
IEバージョン	Edge	
マウス有無	なし	
重量(kg)	1.3	1.1
横幅(mm)	305.0	301.0
奥行き(mm)	218.0	214.0
高さ(mm)	17.3	15.0
備考	Webカメラ,SSD,USB(C)⇒電源,TPM2.0,ナノセキュリティロック	Webカメラ,顔認証,USB(C)⇒電源,SSD,TPM2.0

商品仕様【デスクトップPC】

商品コード	5725357	5725540	5726123	5726081
メーカー名	HPI	HPI	HPI	HPI
シリーズ名	HP EliteDesk 800 G4 DM	HP EliteDesk 800 G5 DM	HP Pro Desk 400 G9 SFF	HP EliteDesk 800 G9 SFF
型名	2YH15AV-AAAW	6AU21AV-BTYP	7E8Y0AV-AAABL	4G087AV-DHKJ
筐体	ミニ	ミニ	省スペース	省スペース
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit 11DG	Windows10 Pro 64bit 11DG
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei7	Corei7
動作周波数(MHz)	2100	2200	2100	2100
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	16384	16384
HDD容量(GB)	256	256	512	512
オプティカルドライブ	なし	なし	DVDライター	DVDライター
CPUプロセッサNO	8500T	9500T	13700	12700
コア数	6	6	16	12
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
ハイパースレディング機能	非対応	非対応	対応	対応
チップセット	Intel Q370	Intel Q370	Intel Q670	Intel Q670
セカンドキャッシュ(KB)	9216	9216	24576	25600
メモリタイプ	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-25600 DDR4-3200	PC5-38400 DDR5-4800
最大メモリ容量(MB)	32768	32768	65536	131072
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き0)	4(空き2)
メモリ増設単位	1	1	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)
HDDタイプ	M.2 NVMe PCIe,TLC	M.2 NVMe PCIe,TLC	M.2 NVMe PCIe,TLC	M.2 NVMe PCIe,TLC
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 770(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 770(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	0	0	0	1
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	DisplayPort*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	DisplayPort*2,HDMI*1,miniD-sub15*1
PS/2ポート数	0	0	0	2
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	7	7	9	11
USBバージョン	USB3.1*6,USB-C*1	USB3.1*6,USB-C*1	USB3.2 Gen2(C)*1,USB3.2(A)*6,USB2.0(A)*2	USB3.2 Gen2(C)*1,USB3.2(A)*7,USB2.0(A)*3
AGPポート数	0	0	0	0
PCI Express × 16スロット数	0	0	PCIe*1(空1)ロープロファイル	PCIe4.0*1(空1)ロープロファイル
PCI Express × 1スロット数	0	0	PCIe*1(空1)ロープロファイル	PCIe3.0*2(空2)ロープロファイル
その他PCI Expressスロット数	M.2(2230)*1(空1),M.2(2230/2280)*2(空2)	M.2x1(2230)*1(空1),M.2x4(2230/2280)*2(空2)	M.2(2230)*1(空1),M.2(2280)*1(空0)	x16(x4配線)*1(空1)ロープロM.2(2330)*1(空1),M.2(2280/2230)*2(空1)
PCIフルスロット数	0	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	4096*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	4096*2160(DP),2048*1536(VGA)	4096 x 2160(デジタル)/1677万色	4096 x 2160(デジタル)/1677万色
ダウングレード元OS	なし	なし	Win11Pro64bit	Win11Pro64bit
HDDリカバリ機能	W10P64	なし	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	なし	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
重量(kg)	1.1	1.1	4.3	5
横幅(mm)	177	177	270	338
奥行き(mm)	175	175	308	308
高さ(mm)	34	34	95	100
備考	SSD,vPro	SSD,vPro,707スタンドなし	vPro(Est),SSD,ケンジントンロック	vPro(Ep),SSD,ケンジントンロック