

| 商品仕様【A4ノートPC】 | 5725221 | 5712426 | 5725407 | 5742367 |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| 商品コード | 5725221 | 5712426 | 5725407 | 5742367 |
| メーカー名 | HPI | NEC | HPI | DYNABOOK |
| シリーズ名 | HP ProBook 450 G3 | VersaPro(タイプVX) | HP ProBook 450 G5 | dynabook B65 HS |
| 型名 | 2RA50PA#ABJ | PC-VKT16XZG3 | 6VV59PA#ABJ | A6BCHSF8LA21 |
| 筐体 | A4ワイド | A4ワイド | A4ワイド | A4ワイド |
| OS | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit |
| OSサービスパック | なし | なし | なし | なし |
| CPU | Corei5 | Corei5 | Corei5 | Corei5 |
| 動作周波数(MHz) | 2300 | 1600 | 1600 | 2400 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 4096 | 8192 | 8192 | 8192 |
| HDD容量(GB) | 500 | 500 | 256 | 256 |
| オプティカルドライブ | DVDマルチ | DVD-ROM | なし | DVDマルチ |
| ディスプレイサイズ | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| CPUプロセッサNO | 6200U | 8250U | 8250U | 1135G7 |
| コア数 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 64ビットCPU | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| チップセット | プロセッサ内蔵 | プロセッサ内蔵 | プロセッサ内蔵 | プロセッサ内蔵 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 3072 | 3072 | 6144 | 8192 |
| メモリタイプ | PC4-17000 DDR4-2133 | PC4-19200 DDR4-2666 | PC4-19200 DDR4-2666 | PC4-21300 DDR4-2666 |
| 最大メモリ容量(MB) | 16384 | 16384 | 32768 | 32768 |
| オンボード容量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メモリソケット数(空き数) | 2(空き1) | 2(空き1) | 2(空き1) | 2(空き1) |
| FDDドライブ | なし | なし | なし | なし |
| ビデオアクセラレータ | Intel HD Graphics 520(CPU内蔵) | Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel UHD Graphics (CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 | メインメモリ共有 | メインメモリ共有 | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| 無線LAN | ac/a/b/g/n | ac/a/b/g/n | ac/a/b/g/n | ax/a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v4.2 | v4.1 | v4.2 | v5.1 |
| メディアスロット | SD(SD/SDHC/SDXC)*1 | SD(SDHC/SDXC) | SD(SD/SDHC/SDXC)*1 | プリッジメディアスロット*1 |
| モデム | なし | なし | なし | なし |
| PCカードスロット | なし | Type1/2*1 | なし | なし |
| Expressカード | なし | なし | なし | なし |
| シリアルポート数 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,HDMI*1 | miniD-sub15*1,HDMI*1 | USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1 | miniD-sub15*1,HDMI*1 |
| PS/2ポート数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IEEE1394ポート数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USBポート数 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| USBバージョン | USB2.0*2,USB3.0*2 | USB3.0(A)*5 | USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Power*1 | USB3.1 Gen1(A)*4 |
| 解像度/色数 | 1366*768/1677万色 | 1366*768/1677万色 | 1366*768/1677万色 | 1366*768 |
| ディスプレイ規格 | HD | HD | HD | HD |
| 指紋認証機能 | あり | なし | あり | なし |
| バッテリー駆動時間(JEITA測定法) | 7 | 13.4 | 11.7 | 8 |
| ダウングレード元OS | なし | なし | なし | なし |
| HDDリカバリ機能 | W10P64 | W10P64 | W10P64 | W10P64 |
| リカバリメディア | なし | W10P64 | なし | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 | IE11 | Edge/IE11 | Edge/IE11 |
| マウス有無 | あり | あり | あり | なし |
| 重量(kg) | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 横幅(mm) | 378.0 | 377.0 | 376.0 | 379.0 |
| 奥行き(mm) | 264.0 | 255.0 | 263.0 | 257.0 |
| 高さ(mm) | 25.0 | 27.6 | 21.0 | 24.0 |
| 備考 | Webカメラ,テンキー | Webカメラ,テンキー,ビルドVer1803 | Webカメラ,テンキー,SSD | Webカメラ,テンキー,SSD,TPM2.0,20H2,ケンジントンロック |

東京電機産業株式会社

■関東エリア

| | |
|---------|--------------------|
| 本社 | 【TEL】 03-3481-1111 |
| 横浜支店 | 【TEL】 045-576-0025 |
| 千葉支店 | 【TEL】 0436-42-8333 |
| 千代宮支店 | 【TEL】 028-636-6440 |
| 北関東支店 | 【TEL】 048-530-2200 |
| 松本営業所 | 【TEL】 0263-26-1811 |
| 調子営業所 | 【TEL】 0479-23-3381 |
| 高崎営業所 | 【TEL】 027-326-1500 |
| さいたま営業所 | 【TEL】 048-669-1511 |

■新潟エリア

| | |
|--------|--------------------|
| 新潟支店 | 【TEL】 025-244-6151 |
| 上越営業所 | 【TEL】 025-543-9633 |
| ■中部エリア | |
| 四日市支店 | 【TEL】 059-353-3151 |
| ■関西エリア | |
| 関西支店 | 【TEL】 06-6385-1102 |
| 岡山営業所 | 【TEL】 086-474-5090 |
| 京滋営業所 | 【TEL】 077-501-2111 |
| 福知山営業所 | 【TEL】 0773-52-1160 |

商品仕様【B5ノートPC】

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 商品コード | 5725736 | 5742216 |
| メーカー名 | DELL | パナソニック |
| シリーズ名 | Latitude 5320 | LetsNoteSV8 |
| 型名 | Latitude 5320 | CF-SV8RDCVS |
| 筐体 | B5ワイド | B5ワイド |
| OS | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit |
| OSサービスパック | なし | なし |
| CPU | Corei5 | Corei5 |
| 動作周波数(MHz) | 2600 | 1600 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 8192 | 8192 |
| HDD容量(GB) | 256 | 256 |
| オプティカルドライブ | なし | なし |
| ディスプレイサイズ | 13.3 | 12.1 |
| CPUプロセッサNO | 1145G7 | 8365U |
| コア数 | 4 | 4 |
| 64ビットCPU | 対応 | 対応 |
| チップセット | プロセッサ内蔵 | プロセッサ内蔵 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 8192 | 6144 |
| メモリタイプ | 8G オンボードメモリ | PC3-12800 DDR3L SDRAM |
| 最大メモリ容量(MB) | 8192 | 8192 |
| オンボード容量 | 8192 | 8192 |
| メモリスロット数(空き数) | 0(空き0) | 0(空き0) |
| FDDドライブ | なし | なし |
| ビデオアクセラレータ | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) | Intel HD Graphics 620(CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 | メインメモリ共有 |
| LAN | なし | 10/100/1000 |
| 無線LAN | ac/a/b/g/n/ax | ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | v5.1 | v5.0 |
| メディアスロット | microSD(SD,SDHC,SDXC) | SD(SDHC,SDXC)*1 |
| モデム | なし | なし |
| PCカードスロット | なし | なし |
| Expressカード | なし | なし |
| シリアルポート数 | 0 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | USB-C*1,HDMI*1 | miniD-sub15*1,HDMI*1 |
| PS/2ポート数 | 0 | 0 |
| IEEE1394ポート数 | 0 | 0 |
| USBポート数 | 4 | 4 |
| USBバージョン | USB(C,TB4,PD&Alt対応)*2,USB3.2(A)*2 | USB3.1(TB3)*1,USB3.0(A)*3 |
| 解像度/色数 | 1920*1080/1677万色 | 1920*1200/1677万色 |
| ディスプレイ規格 | フルHD | WUXGA |
| 指紋認証機能 | あり | なし |
| バッテリー駆動時間(JEITA測定法) | 13 | 14 |
| ダウングレード元OS | なし | なし |
| HDDリカバリ機能 | なし | W10P64 |
| リカバリメディア | なし | 無し |
| IEバージョン | Edge/IE11 | Edge/IE11 |
| マウス有無 | なし | なし |
| 重量(kg) | 1.2 | 0.9 |
| 横幅(mm) | 305.7 | 283.5 |
| 奥行き(mm) | 207.5 | 203.8 |
| 高さ(mm) | 17.5 | 24.5 |
| 備考 | Webカメラ,SSD,vPro,TPM2.0,USB(C)⇒電源 | Webカメラ,SSD,vPro |

商品仕様【デスクトップPC】

| 商品コード | 5725167 | 5725342 | 5725323 | 5725539 |
|-----------------------|---|---|---|--|
| メーカー名 | DELL | HP | DELL | HP |
| シリーズ名 | Optiplex 5050 | HP ProDesk 600 G4 SFF | Optiplex 7060 | HP EliteDesk 800 G5 DM |
| 型名 | Optiplex 5050 3400SFF | 2VG42AV-ADFN | Optiplex 7060 3200SFF | 6AU21AV-BTWS |
| 筐体 | 省スペース | 省スペース | 省スペース | ミニ |
| OS | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit |
| OSサービスパック | なし | なし | なし | なし |
| CPU | Corei5 | Corei5 | Corei7 | Corei5 |
| 動作周波数(MHz) | 3400 | 3000 | 3200 | 2200 |
| 搭載メモリ容量(MB) | 8192 | 8192 | 16384 | 8192 |
| HDD容量(GB) | 500 | 500 | 1000 | 500 |
| オプティカルドライブ | DVDマルチ | DVDライター | DVDマルチ | なし |
| CPUプロセッサNO | 7500 | 8500 | 8700 | 9500T |
| コア数 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 64ビットCPU | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ハイパースレディング機能 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
| チップセット | Intel Q270 | Intel Q370 | Intel Q370 | Intel Q370 |
| セカンドキャッシュ(KB) | 6144 | 9216 | 13152 | 9216 |
| メモリアイプ | PC4-19200 DDR4-2400 | PC4-21300 DDR4-2666 | PC4-21300 DDR4-2666 | PC4-21300 DDR4-2666 |
| 最大メモリ容量(MB) | 65536 | 65536 | 65536 | 32768 |
| メモリソケット数(空き数) | 4(空き2) | 4(空き3) | 4(空き2) | 2(空き1) |
| メモリ増設単位 | 1(2枚増設を推奨) | 1 | 1(2枚増設を推奨) | 1 |
| HDDタイプ | SATA/600 | SATA3/600 | SATA/600 | SATA3,7200rpm |
| FDDドライブ | なし | なし | なし | なし |
| ビデオアクセラレータ | Intel HD Graphics 630(CPU内蔵) | Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵) | Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵) | Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵) |
| ビデオメモリ容量(MB) | メインメモリ共有 | メインメモリ共有 | メインメモリ共有 | メインメモリ共有 |
| LAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| シリアルポート数 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パラレルポート数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディスプレイポート形状 | miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1 | miniD-sub15*1,DisplayPort*2 | miniD-sub15*1,DisplayPort*2, | miniD-sub15*1,DisplayPort*2 |
| PS/2ポート数 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| IEEE1394ポート数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USBポート数 | 10 | 11 | 10 | 7 |
| USBバージョン | USB2.0*4,USB3.1*6 | USB2.0*4,USB3.1(C)*1,USB3.1*6 | USB3.1Gen1*5,USB2.0*4,USB3.1Gen2TypeC*1 | USB3.1*6,USB-C*1 |
| AGPポート数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCI Express × 16スロット数 | 1(空1)ロープロファイル | 1(空き1)ロープロファイル | 1(空1)ロープロファイル | 0 |
| PCI Express × 1スロット数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他PCI Expressスロット数 | x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280/2242)*1(空1) | x4slot*1(空き1)ロープロファイル、M.2 PCIe x1-2230 × 1slot(for WLAN)(空き1)、M | x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280)*1(空1) | M.2 x1(2230)*1(空1),M.2 x4(2230/2280)*2(空2) |
| PCIフルスロット数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCIハーフスロット数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スピーカー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| 最大解像度/色数 | 3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色 | 1920*1200(VGA),4096*2160(DP),1677万色 | 3840*2160(DP),1920*1080(VGA),1677万色 | 4096*2160(DP),640 × 480?2,048 × 1,536(VGA) |
| ダウングレード元OS | なし | なし | なし | なし |
| HDDリカバリ機能 | なし | なし | なし | なし |
| リカバリメディア | なし | なし | なし | なし |
| IEバージョン | Edge/IE11 | Edge/IE11 | IE11 | IE11 |
| 重量(kg) | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 1.1 |
| 横幅(mm) | 92.6 | 270 | 92.7 | 177 |
| 奥行き(mm) | 292 | 296 | 292.1 | 175 |
| 高さ(mm) | 290.1 | 95 | 290.1 | 34 |
| 備考 | | 背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、スロットカバーがない場合があります。 | vPro | vPro,フアスタンド無し |