

商品仕様【A4ノートPC】				
商品コード	5725221	5725348	5725407	5742367
メーカー名	HPI	HPI	HPI	DYNABOOK
シリーズ名	HP ProBook 450 G3	450G5	HP ProBook 450 G5	dynabook B65 HS
型名	2RA50PA#ABJ	4RJ89PA#ABJ	6VV59PA#ABJ	A6BCHSF8LA21
筐体	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	2300	2500	1600	2400
搭載メモリ容量(MB)	4096	8192	8192	8192
HDD容量(GB)	500	500	256	256
オプティカルドライブ	DVDマルチ	なし	なし	DVDマルチ
ディスプレイサイズ	15.6	15.6	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	6200U	7200U	8250U	1135G7
コア数	2	2	4	4
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	3072	3072	6144	8192
メモリタイプ	PC4-17000 DDR4-2133	PC4-19200 DDR4-2666	PC4-19200 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	16384	32768	32768	32768
オンボード容量	0	0	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き1)
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 520(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	ac/a/b/g/n	a/b/g/n/ac	ac/a/b/g/n	ax/a/b/g/n/ac
Bluetooth	v4.2	v4.2	v4.2	v5.1
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC)*1	SD(SD,SDHC,SDXC)	SD(SD/SDHC/SDXC)*1	ブリッジメディアスロット*1
モデム	なし	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし	なし	なし
Expressカード	なし	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	miniD-sub15*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	4	4	4	4
USBバージョン	USB2.0*2,USB3.0*2	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Powerd*1	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Powerd*1	USB3.1 Gen1(A)*4
解像度/色数	1366*768/1677万色	1366*768	1366*768/1677万色	1366*768
ディスプレイ規格	HD	HD	HD	HD
指紋認証機能	あり	あり	あり	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	7	11.7	11.7	8
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	なし	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	あり	あり	あり	なし
重量(kg)	2.1	2.0	2.0	2.4
横幅(mm)	378.0	376.0	376.0	379.0
奥行き(mm)	264.0	263.0	263.0	257.0
高さ(mm)	25.0	20.9	21.0	24.0
備考	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー,SSD	Webカメラ,テンキー,SSD,TPM2.0,20H2,ケンジントンロック

商品仕様【B5ノートPC】

商品コード	5725471	5742216
メーカー名	レノボ	パナソニック
シリーズ名	ThinkPad X390	LetsNoteSV8
型名	20Q1S37F00	CF-SV8RDCVS
筐体	B5ワイド	B5ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	1600	1600
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192
HDD容量(GB)	256	256
オプティカルドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	13.3	12.1
CPUプロセッサNO	8365U	8365U
コア数	4	4
64ビットCPU	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144	6144
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	PC3-12800 DDR3L SDRAM
最大メモリ容量(MB)	8192	8192
オンボード容量	8192	8192
メモリソケット数(空き数)	0(空き0)	0(空き0)
FDDドライブ	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	なし	10/100/1000
無線LAN	a/b/g/n/ac	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v5.0	v5.0
メディアスロット	microSD(SD/SDHC/SDXC)*1	SD(SDHC,SDXC)*1
モデム	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし
Expressカード	なし	なし
シリアルポート数	0	0
パラレルポート数	0	0
ディスプレイポート形状	HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0
IEEE1394ポート数	0	0
USBポート数	4	4
USBバージョン	USB3.0*1,PoweredUSB3.0*1,USB-C*2	USB3.1(TB3)*1,USB3.0(A)*3
解像度/色数	1920*1080/1677万色	1920*1200/1677万色
ディスプレイ規格	フルHD	WUXGA
指紋認証機能	あり	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	17	14
ダウングレード元OS	なし	なし
HDDリカバリ機能	確認中	W10P64
リカバリメディア	なし	無し
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	なし	なし
重量(kg)	1.2	0.9
横幅(mm)	311.9	283.5
奥行き(mm)	217.0	203.8
高さ(mm)	16.5	24.5
備考	Webカメラ,SSD,vPro,USB-Cは1ポート電源アダプタで使用	Webカメラ,SSD,vPro

商品仕様【デスクトップPC】

商品コード	5725167	5725169	5725324	5725342
メーカー名	DELL	DELL	DELL	HPI
シリーズ名	Optiplex 5050	Optiplex 7050	Optiplex 3060	HP ProDesk 600 G4 SFF
型名	Optiplex 5050 3400SFF	Optiplex 7050 3600SFF	Optiplex 3060 3000SFF	2VG42AV-ADFN
筐体	省スペース	省スペース	省スペース	省スペース
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei7	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	3400	3600	3000	3000
搭載メモリ容量(MB)	8192	16384	8192	8192
HDD容量(GB)	500	1000	500	500
オプティカルドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDライター
CPUプロセッサNO	7500	7700	8500	8500
コア数	4	4	6	6
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
ハイパースレディング機能	非対応	対応	非対応	非対応
チップセット	Intel Q270	Intel Q270	Intel Q370	Intel Q370
セカンドキャッシュ(KB)	6144	8192	9216	9216
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2400	PC4-19200 DDR4-2400	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	65536	65536	32768	65536
メモリソケット数(空き数)	4(空き2)	4(空き2)	2(空き1)	4(空き3)
メモリ増設単位	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)	1
HDDタイプ	SATA/600	SATA/600	SATA/600	SATA3/600
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	1	1	0	0
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2
PS/2ポート数	2	2	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	10	10	8	11
USBバージョン	USB2.0*4,USB3.1*6	USB3.1*6,USB2.0*4	USB3.1*4,USB2.0*4	USB2.0*4,USB3.1(C)*1,USB3.1*6
AGPポート数	0	0	0	0
PCI Express × 16スロット数	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル
PCI Express × 1スロット数	0	0	1(空1)ロープロファイル	0
その他PCI Expressスロット数	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280/2242)*1(空1)	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280)*1(空1)	0	x4slot*1(空1)ロープロファイル、M.2 PCIe x1-2230 × 1slot(for WLAN)(空き1)、M
PCIフルスロット数	0	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色	4196*2160(DP),1920*1200(VGA)1677万色	1920*1200(VGA),4096*2160(DP),1677万色
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	なし	なし	なし	なし
リカバリメディア	なし	なし	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	IE11	Edge/IE11
重量(kg)	5.3	5.2	5.3	4.6
横幅(mm)	92.6	92.8	92.6	270
奥行き(mm)	292	292.1	292	296
高さ(mm)	290.1	290.1	290.1	95
備考		vPro	背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、スロットカバーがない場合があります。	背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、スロットカバーがない場合があります。

東京電機産業株式会社

■関東エリア
 本社
 横浜支店
 千葉支店
 宇都宮支店
 北関東支店
 松本営業所
 銚子営業所
 高崎営業所
 さいたま営業所

[TEL] 03-3481-1111
 [TEL] 045-576-0025
 [TEL] 0436-42-8333
 [TEL] 028-636-6440
 [TEL] 048-530-2200
 [TEL] 0263-26-1811
 [TEL] 0479-23-3381
 [TEL] 027-326-1500
 [TEL] 048-669-1511

■新潟エリア
 新潟支店
 上越営業所
 ■中部エリア
 四日市支店
 ■関西エリア
 関西支店
 岡山営業所
 京滋営業所
 福知山営業所

[TEL] 025-244-6151
 [TEL] 025-543-9633
 [TEL] 059-353-3151
 [TEL] 06-6385-1102
 [TEL] 086-474-5090
 [TEL] 077-501-2111
 [TEL] 0773-52-1160