

商品コード	5725404	5725555
メーカー名	HPI	DELL
シリーズ名	HP ProBook 450 G5	Latitude 3500
型名	6VV57PA#ABJ	Latitude 3500
筐体	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	1600	1600
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192
HDD容量(GB)	500	256
オプティカルドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	8250U	8265U
コア数	4	4
64ビットCPU	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144	6144
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	PC4-19200 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	32768	32768
オンボード容量	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	2(空き1)
FDDドライブ	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	a/b/g/n/ac	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v4.2	v4.1
メディアスロット	SD(SD,SDHC,SDXC)	SD3.0*1
モデム	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし
Expressカード	なし	なし
シリアルポート数	0	0
パラレルポート数	0	0
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1
PS/2ポート数	0	0
IEEE1394ポート数	0	0
USBポート数	4	4
USBバージョン	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Power*1	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)*1
解像度/色数	1366*768	1366*768
ディスプレイ規格	HD	HD
指紋認証機能	あり	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	11.7	11
ダウングレード元OS	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	なし
IEバージョン	IE11	Edge/IE11
マウス有無	あり	なし
重量(kg)	2.0	2.2
横幅(mm)	376.0	378.7
奥行き(mm)	263.0	255.2
高さ(mm)	20.9	18.0
備考	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー,SSD,バッテリー駆動時間はJEITA測定ではなく3セルバッテリーの駆動時間記載

## 商品仕様【B5ノートPC】

商品コード	5725736	5742216	5725840
メーカー名	DELL	パナソニック	レノボ
シリーズ名	Latitude 5320	LetsNoteSV8	ThinkPadX13Gen2
型名	Latitude 5320	CF-SV8RDCVS	20WLS2MG00
筐体	B5ワイド	B5ワイド	B5ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	2600	1600	2600
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192
HDD容量(GB)	256	256	256
光学ドライブ	なし	なし	なし
ディスプレイサイズ	13.3	12.1	13.3
CPUプロセッサNO	i145G7	8365U	i145G7
コア数	4	4	4
64ビットCPU	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	8192	6144	8192
メモリタイプ	8G オンボードメモリ	PC3-12800 DDR3L SDRAM	LPDDR4X
最大メモリ容量(MB)	8192	8192	8192
オンボード容量	8192	8192	8192
メモリソケット数(空き数)	0(空き0)	0(空き0)	0(空き0)
FDDドライブ	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	なし	10/100/1000	なし
無線LAN	ac/a/b/g/n/ax	ac/a/b/g/n	ax/a/b/g/n/ac
Bluetooth	v5.1	v5.0	v5.0
メディアスロット	microSD(SD,SDHC,SDXC)	SD(SDHC,SDXC)*1	なし
モデム	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし	なし
Expressカード	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0
USBポート数	4	4	4
USBバージョン	USB(C,TB4,PD&Alt対応)*2,USB3.2(A)*2	USB3.1(TB3)*1,USB3.0(A)*3	USB(C,TB4,PD&Alt対応)*2,USB3.2Gen1(A)*2
解像度/色数	1920*1080/1677万色	1920*1200/1677万色	1920*1200/1677万色
ディスプレイ規格	フルHD	WUXGA	WUXGA
指紋認証機能	あり	なし	あり
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	13	14	17.8
ダウングレード元OS	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	なし	W10P64	なし
リカバリメディア	なし	無し	なし
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	なし	なし	なし
重量(kg)	1.2	0.9	1.2
横幅(mm)	305.7	283.5	305.8
奥行き(mm)	207.5	203.8	217.0
高さ(mm)	17.5	24.5	18.9
備考	Webカメラ,SSD,vPro,TPM2.0,USB(C)⇒電源	Webカメラ,SSD,vPro	Webカメラ,SSD,vPro,USB-Cは1ポート電源アダプタで使用

## 商品仕様【ノートPC】

商品CD	5725716
メーカー名	マイクロソフト
シリーズ名	SurfacePro7+
形名	SurfacePro7+(1N9-00013:W10x64)
品名	Ci5/8G/128G/12.3
OS	Windows10 Professional 64bit
CPU	Core i5-1135G7
動作周波数(MHz)	2400
コア数	4
搭載メモリ容量(GB)	8
ストレージ容量(GB)	128
無線LAN	a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	v5.0
メディアスロット	microSD(SD/SDHC/SDXC)
グラフィック出力端子	USB-C
ディスプレイサイズ	12.3
USBポート数	2
USBバージョン	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB-A*1
解像度	2736*1824
ディスプレイ規格	267 PPI
指紋センサー	なし
Webカメラ	あり
ペン	なし
バッテリー駆動時間(h)	15
重量(kg)	0.77
横幅(mm)	292
奥行(mm)	201
高さ(mm)	8.5
備考	顔認証,バッテリー駆動時間 (Microsoftの性能テストに基づく)

商品仕様【デスクトップ】	5725272	5725324	5725356	5725446
商品コード	5725272	5725324	5725356	5725446
メーカー名	HPI	DELL	HPI	DELL
シリーズ名	HP ProDesk 600 G3 SFF	Optiplex 3060	HP EliteDesk 800 G4 DM	Optiplex 7070
型名	3AV20PA#ABJ	Optiplex 3060 3000SFF	2YH15AV-AAAX	Optiplex 7070 3000SFF
筐体	省スペース	省スペース	ミニ	省スペース
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei5	Corei7
動作周波数(MHz)	3400	3000	2100	3000
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192	16384
HDD容量(GB)	500	500	500	1000
オプティカルドライブ	DVDライター	DVDマルチ	なし	DVDマルチ
CPUプロセッサNO	7500	8500	8500T	9700
コア数	4	6	6	8
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
ハイパースレディング機能	非対応	非対応	非対応	非対応
チップセット	Intel Q270	Intel Q370	Intel Q370	Intel Q370
セカンドキャッシュ(KB)	6144	9216	9216	12288(L3)
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2400	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4 SDRAM
最大メモリ容量(MB)	65536	32768	32768	65536
メモリソケット数(空き数)	4(空き3)	2(空き1)	2(空き1)	4(空き2)
メモリ増設単位	1	1(2枚増設を推奨)	1	1(2枚増設を推奨)
HDDタイプ	SATA/600	SATA/600	SATA3	SATA
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	0	0	0	1
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*2
PS/2ポート数	0	0	0	2
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	11	8	7	10
USBバージョン	USB2.0*4,USB3.1*6,USB-C*1	USB3.1*4,USB2.0*4	USB3.1*6,USB-C*1	USB3.1*5,USB-C3.1*1,USB2.0*4
AGPポート数	0	0	0	0
PCI Express × 16スロット数	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	0	1(空1)ロープロファイル
PCI Express × 1スロット数	0	1(空1)ロープロファイル	0	0
その他PCI Expressスロット数	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2230)*1(空1),M.2(2280)*1(空1)	0	M.2(2230)*1(空1),M.2(2230/2280)*2(空2)	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280)*1(空1)
PCIフルスロット数	0	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	4096*2160(DP),1920*1080(VGA),1677万色	4196*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	4096*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	4096*2160(DP),1920*1080(VGA),1677万色
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	なし	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	なし	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	IE11	Edge/IE11	Edge
重量(kg)	4.6	5.3	1.1	5.2
横幅(mm)	270	92.6	177	92.6
奥行き(mm)	296	292	175	292
高さ(mm)	95	290.1	34	290
備考	背面スロットカバー打ち抜き構造の為、無い場合あり	背面スロットカバー打ち抜き構造のため、スロットカバーがない場合があります。	vPro	TPM有効

## 東京電機産業株式会社

### ■関東エリア

本社  
横浜支店  
千葉支店  
宇都宮支店  
北関東支店  
松本営業所  
銚子営業所  
高崎営業所  
さいたま営業所

【TEL】 03-3481-1111  
【TEL】 045-576-0025  
【TEL】 0436-42-8333  
【TEL】 028-636-6440  
【TEL】 048-530-2200  
【TEL】 0263-26-1811  
【TEL】 0479-23-3381  
【TEL】 027-326-1500  
【TEL】 048-669-1511

### ■新潟エリア

新潟支店  
上越営業所  
■中部エリア  
四日市支店  
■関西エリア  
関西支店  
岡山営業所  
京滋営業所  
福知山営業所

【TEL】 025-244-6151  
【TEL】 025-543-9633  
【TEL】 059-353-3151  
【TEL】 06-6385-1102  
【TEL】 086-474-5090  
【TEL】 077-501-2111  
【TEL】 0773-52-1160